

SCHOCK

HANDMADE IN GERMANY



DŘEZY & BATERIE 2019

INDEX

DŘEZY – CARBON	
Carbon N-100S.....	str. 16
Carbon N-100	str. 17

DŘEZY – CRISTADUR®	
Grando M-100	str. 23
Greenwich N-100S.....	str. 25
Greenwich N-100.....	str. 26
Greenwich N-100L.....	str. 27
Horizont D-100S.....	str. 28
Horizont D-100.....	str. 29
Horizont D-150.....	str. 30
Horizont N-200.....	str. 31
Kyoto D-100.....	str. 32
Kyoto D-150.....	str. 33
Lotus D-100.....	str. 35
Lotus D-150	str. 36
Lotus C-150	str. 37
Mono D-100XS.....	str. 38
Mono D-100S	str. 39
Mono D-100.....	str. 40
Mono D-100L	str. 41
Mono D-150	str. 42
Mono N-100S	str. 43
Mono N-100	str. 44
Mono R-100	str. 45
Prepstation D-150	str. 47
Signus D-100.....	str. 49
Signus D-100L.....	str. 50
Signus D-150.....	str. 51
Signus D-200.....	str. 52
Signus C-150.....	str. 53
Waterfall D-100	str. 54
Waterfall D-150	str. 55
Wembley D-100	str. 56
Wembley D-150	str. 57

SORTIMENT DŘEZŮ PRO ULOŽENÍ DO ROVINY	
Carbon N-100S.....	str. 62
Carbon N-100	str. 63
Greenwich N-100.....	str. 64
Greenwich N-100L.....	str. 65
Mono D-100XS.....	str. 67
Mono D-100	str. 68
Mono D-100L	str. 69
Mono N-100S	str. 70
Mono N-100	str. 71
Prepstation D-150	str. 73
Signus D-100.....	str. 74
Signus D-100L.....	str. 75
Signus D-150.....	str. 76
Signus C-150.....	str. 77
Waterfall D-100.....	str. 78
Waterfall D-150	str. 79

DŘEZY – CRISTALITE®	
Genius D-100S	str. 84
Genius C-150.....	str. 85
Manhattan D-100XS.....	str. 86
Manhattan D-100S.....	str. 87
Manhattan D-100.....	str. 89
Manhattan D-100L.....	str. 90
Manhattan R-100.....	str. 91
Nemo N-100S.....	str. 92
Nemo N-100.....	str. 93
Primus D-100	str. 94
Primus D-100L	str. 95
Primus D-150	str. 96
Primus C-150	str. 97
Typos D-100S.....	str. 99
Typos D-100.....	str. 100
Typos D-100L.....	str. 101
Typos D-150S.....	str. 102
Typos D-150.....	str. 103

BATERIE V CHROMOVÉM A NEREZOVÉM PROVEDENÍ	
Altos.....	str. 110
Altos S.....	str. 112
Altos W	str. 114
Ares.....	str. 117
Conos.....	str. 118
Conos Pro.....	str. 121
Cosmo.....	str. 122
Daja.....	str. 124
Dike.....	str. 127
Dion.....	str. 128
Fonos	str. 131
Gota	str. 132
Hekate.....	str. 134
Ideos Pro	str. 136
Karpo	str. 137
Kavus.....	str. 138
Laios.....	str. 140
Leva.....	str. 142
Maia.....	str. 145
Mera	str. 146
Napos.....	str. 148
Neilos	str. 151
Neos.....	str. 152
Nimbus	str. 154
Pia.....	str. 156
Piega	str. 158
Pila	str. 160
Simi	str. 180
Sono.....	str. 181
Vitus.....	str. 183

DÁVKOVAČE SAPONÁTU	
Amur	str. 186
Ladon	str. 187
Puck	str. 188
Samo.....	str. 189
Samo S	str. 190
Sani	str. 191

BATERIE V BAREVNÉM PROVEDENÍ	
Ares.....	str. 117
Cosmo	str. 122
Daja.....	str. 124
Dion.....	str. 128
Fonos	str. 131
Gota	str. 132
Hekate.....	str. 134
Kavus.....	str. 138
Leva.....	str. 142
Napos.....	str. 148
Neos.....	str. 152
Nimbus	str. 154
Pia.....	str. 156
Piega	str. 158
Pila	str. 160
SC-50.....	str. 162
SC-90.....	str. 165
SC-200.....	str. 166
SC-300.....	str. 168
SC-510.....	str. 170
SC-520.....	str. 172
SC-530.....	str. 174
SC-540.....	str. 176
SC-550.....	str. 179
Simi	str. 180
Sono.....	str. 181
Vitus.....	str. 183

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
KRÁJECÍ DESKY	str. 194
MŘÍŽKY A KOŠE.....	str. 196
FUNKČNÍ MISKY.....	str. 196
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	str. 197
VIDITELNÉ ČÁSTI.....	str. 198
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	str. 205

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY



ZÁKAZNICKÝ SERVIS FIRMY SCHOCK

Naše produkty a výrobní procesy podléhají přísným kontrolám a neustálé snaze o kvalitu, dlouhou životnost a udržitelnost.

Pokud byste přesto někdy měli důvod k reklamaci, vyplňte prosím náš on-line formulář a sdělte nám důvod vaší kritiky nebo nám napište e-mail na adresu **service@schock.de**.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta na veškeré zboží je do týdne, je-li zboží skladem. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty o čas nutný k výrobě.

Dopravné je zdarma ze skladu v Regenu, Německo při objednávce s hodnotou nad 1.500,- Kč netto. U objednávek s hodnotou nižší než 1.500,- netto účtujeme dopravné a balné ve výši 300,- Kč bez DPH.

NOVINKY

DŘEZY CRISTADUR®

Modely		
	Kyoto D-100 a D-150	NOVINKY
	Mono N-100S také ve variantě pro uložení do roviny	NOVINKY

DŘEZY CRISTALITE®

Modely	
	Nemo N-100 a Nemo N-100S moonstone

BATERIE

Modely		
	Kavus SB v barevném provedení	NOVINKY
	Napos Nízkotlak	NOVINKY

VYŘAZENO 2019 Baterie

Modely	
	Ideos Premium
	Karpo Pro

VYŘAZENO 2019 CRISTALITE®

Modely	
	Manhattan D-150L

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

Dřezy SCHOCK jsou vyráběné z 80% křemičitých písků, nejtvrďší složky žuly. CRISTADUR® a CRISTALITE® jsou vyvinuté speciálně pro nejnáročnější požadavky, které klade kuchyňské prostředí.

Každodenní používání na nich nezanechá žádné stopy.

**Odperlovací efekt**

Nečistoty snadno odtečou pryč.

**Bez zápachu**

Ani na potravinách nezanechávají žádný zápach
LGA 5421357

**Teplotní odolnost**

Odolné vůči teplotním změnám. DIN 13310

**Nezávadnost**

Absolutně zdravotně nezávadný materiál
LGA 5631024

**ProHygienic 21**

Garantovaná a patentovaná kvalita povrchů Schock materiálů.

**Odolnost vůči nárazům**

Materiál je podstatně odolnější než žula.
DIN EN438-2

**Barevná stálost**

Odolný i vůči skvrnám od potravin.
LGA 1103

**Životnost**

Materiál má velmi dlouhou životnost
DIN 13310

POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vybrali jste si dřez firmy SCHOCK. Rozhodli jste se tak pro mimořádně kvalitní produkt, který je skutečnou perlou v kuchyních našich zákazníků. Vaše spokojenost je pro nás nejvyšším cílem i oceněním. To platí jak pro kvalitu dřezů a baterií, tak pro náš servis. Budeme stále s vámi – po celou dobu životnosti vašeho dřezu.



JEDNODUŠE SI OBJEDNEJTE

Základními informacemi jsou číslo objednávky a požadovaný termín dodání.



OBJEDNACÍ KÓD

Dbejte prosím při objednávce produktů SCHOCK na to, abyste uvedli celý kód výrobku

WISHLIST

PROSTOR PRO VAŠE PŘÁNÍ

Rádi plníme individuální požadavky – napište nám je prosím v textové části objednávky.



Objednací kód představuje přesnou konfiguraci dřezu SCHOCK.



Způsob uložení: **A** = horní uložení, **U** = spodní uložení, **FB** = uložení do roviny, **M** = modulové uložení

MON N100 A MAG

Zkratka modelové řady
Zde: MONO

D = s odkapovou plochou
N = bez odkapové plochy
M = modulový
C = Rohový dřez
R = Kulatý dřez

Počet a velikost mycích nádob dřezu
100 = Jednodřez
150 = 1 velká dřezová nádoba a 1 menší dřezová vanička
200 = 2 velké dřezové nádoby

Zkratka pro barevnou variantu
Zde: Magma



Kód baterie, popisuje úplnou konfiguraci baterie SCHOCK

První trojčíslí: označení **modelové řady**
Zde: Altos, masivní nerez ocel s vytahovací koncovkou

529123 EDM

Poslední trojčíslí poskytuje informaci o typu raménka/koncovky:

000 = pevné výtokové ramínko
003 = pevné výtokové ramínko, nízkotlaké
120 = vytahovací koncovka
123 = vytahovací koncovka, nízkotlaká
006 = přídatná sprchovací hlavice
005 = předokenní baterie

Zkratka materiálového/barevného provedení
EDM = Masivní nerezová ocel
EDO = Vzhled nerez oceli
CHR = Chrom
COP = Měď
GUM = Gunmetal
S = Černá **W** = Bílá

U barevných baterií je zde uvedena zkratka barevné varianty.

KROK ZA KROKEM: UŽITEČNÉ INFORMACE PRO POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

1 ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE



PARAMETRY
Šířka skříňky
Hloubka dřezu
Rozměry výřezu
Způsob uložení

Možnost výběru - Dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládáním. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

3 VYBERTE BARVU

CRISTADUR®



CRISTALITE®



Rozmanitost - přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost - pro různé modely je k dispozici rozmanitá příslušenství jako funkční misky, desky na krájení nebo Indutherm, patentované vyhřívání odkapávací plochy. Pověsíme si prosím informaci o automaticky dodávaném a volitelném příslušenství na stránkách s produkty.

Světlo - jako technický zlatý hřeb nabízíme osvětlení dřezu diodami LED. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

6 SLAŽTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU



Estetika - zvýrazněte vzhled dřezu viditelnými částmi v nerez, mědi nebo Gunmetal a harmonicky je zkombinujte s baterií. Číslo výrobku najdete u volitelného příslušenství.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ



Spodní uložení




Horní uložení




Uložení do roviny

Pružnost - aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na produktové stránce.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita - dáte přednost pevnému otočnému ramínku, nebo vytahovací sprše? Uveďte prosím v objednávce. Pokud by barva baterie neodpovídala barvě dřezu, prosíme o vaše stručné vyjádření, že tomu tak je na vaše přání.



Otvor pro baterii - u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost individuálního umístění baterie, otočného ovládání výpusti a dávkovače mycího přípravku na dřez. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/b, 629004/e

7 DOPLŇTE ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY



Zářivá čistota - speciálně vyvinuté přípravky doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.

DOKONALE ZABUDOVÁNO


MOŽNOSTI ULOŽENÍ DŘEZU

Jsou všechny dřezy stejné? V žádném případě! Kromě možnosti výběru barevných a modelových variant máte také možnost si vybrat z různých možností uložení dřezu. Dostupné varianty pro jednotlivé modely dřezů naleznete v přehledech sortimentu nebo na stránkách výrobků.




Horní uložení

Klasický způsob montáže shora pro všechny modely dřezů SCHOCK a všechny materiály kuchyňských pracovních desek




Spodní uložení

Módní varianta montáže pro velkou část modelů dřezů SCHOCK a některé materiály kuchyňských pracovních desek





Uložení do roviny

Exkluzivní montáž bez přechodů pro vybrané dřezy a vhodné materiály kuchyňských pracovních desek



Modulární montáž

Modul dřezu, který je typický pro rustikální styl. Lze instalovat mezi dvě kuchyňské pracovní desky nebo do příslušného výřezu. Přesah dřezu je individuální v závislosti na plánování.




Doporučené minimální tloušťky kuchyňské pracovní desky:

Pamatujte, prosím, že pro montáž pomocí našich montážních úchytů doporučujeme tloušťku desky 30-40 mm, aby bylo zajištěno optimální uchycení. U tenčích kuchyňských pracovních desek je nutné desku zdvojit.

POD LUPOU

DETAILY BATERIE

Baterie se skládá z celé řady komponentů. Následující přehled uvádí příslušný odborný výraz, popisuje zvláštnosti a nabízí krátké vysvětlení.



Servisní videa pro baterie



Doporučujeme, aby byla montáž našich výrobků prováděna odborníkem. Servisní videa k instalaci a náhradním dílům naleznete na stránkách výrobků na našich domovských stránkách a na našem Youtube kanálu SCHOCK Germany.



Provzdušňovaný proud



Laminární proud díky tichému perlátoru



Sprchový proud

CARBON



ULTIMATIVNÍ MATERIÁL




Revolučním patentovaným procesem byl v sídle firmy SCHOCK vytvořen první dřez z kompozitního uhlíko-křemičitého materiálu. Uhlík je nedílnou součástí technologického pokroku. Vysoká pevnost a absorpce energie činí tento materiál lídrem 21.století. Nová řada uhlíkových dřezů v čele s modely N-100S a N-100 umožňuje být součástí této technologické revoluce a může tak vytvořit v kuchyni něco výjimečného. Dokonce i v luxusním bydlení tento kousek vynikne a okouzlí nejen hosty - výjimečný dřez pro exkluzivní kuchyni.





Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-200** (Strana 167)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-200** (Strana 167)



CARBON N-100S

CARBON	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● LESKLÝ	CARN100SAG	69990,-	CARN100SUG	69990,-
● MATNÝ	CARN100SAM	69990,-	CARN100SUM	69990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **442 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **400 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 62)



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629307PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100S



CARBON N-100

CARBON	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● LESKLÝ	CARN100AG	79990,-	CARN100UG	79990,-
● MATNÝ	CARN100AM	79990,-	CARN100UM	79990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **542 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **500 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 63)



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629307PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629307COP
Viditelné části v EDM	629307EDM
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM
Comfotouch	629830
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152

CRISTADUR®

Prémiový materiál CRISTADUR® od firmy SCHOCK se vyznačuje velmi jemnou, hladkou strukturou materiálu a elegantně třpytivým povrchem, na kterém se špína jednoduše neudrží. Nejen vzhled, ale i snadné čištění jsou tedy luxus, který svědčí každé kuchyni.



Odperlovací efekt



Hedvábně jemný povrch na dotek



Patentovaná technologie



proHygienic 21



Zesílení díky skleněným vláknům



CRISTADUR® CLASSIC LINE

S intenzivně zářivými odstíny prémiového povrchu nabízí firma SCHOCK možnost perfektního přizpůsobení dřezu kuchyňské architektuře. Dřez se přitom stane barevnou perlou vaší kuchyně.

Puro PUR (84)	Silverstone SIL (91)
Magma MAG (97)	Magnolia MGL (89)
Stone STO (88)	Polaris POL (99)
Bronze BRO (87)	Rouge ROU (81)
Carbonium CAR (90)	

CRISTADUR® MILLENNIAL LINE

V roce 2018 vnesla firma SCHOCK třemi chladnými barevnými odstíny do kuchyně nejnovější trendy z oblasti módy, bydlení a techniky. Barvy připomínající tajuplný svět mořských hlubin lze stylově kombinovat s kovovými nebo mramorovanými povrchy.

Millennial Dive MDI (72)
Millennial Cliff MCL (71)
Millennial Pearl MPE (70)

PŘEHLED SORTIMENTU

CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S


 (A)
(U)

45

GREENWICH N-100S


 (A)
(U)


50

GREENWICH N-100


 (A)
(U)
(FB)

60

GREENWICH N-100L


 (A)
(U)
(FB)

HORIZONT D-100


 (A)
(U)

KYOTO D-100



(A)

NOVINKA

LOTUS D-100


 (A)
(U)

HORIZONT D-150


 (A)
(U)

MONO D-100S


 (A)
(U)

MONO D-100


 (A)
(U)
(FB)

KYOTO D-150



(A)

NOVINKA

MONO R-100


 (A)
(U)

MONO N-100S


 (A)
(U)
(FB)

LOTUS D-150


 (A)
(U)

SIGNUS D-100


 (A)
(U)
(FB)

WATERFALL D-100


 (A)
(U)
(FB)

MONO D-100XS


 (A)
(U)
(FB)

WEMBLEY D-100


 (A)
(U)

MONO D-100L


 (A)
(U)
(FB)

MONO D-150


 (A)
(U)

60

MONO N-100


 (A)
(U)
(FB)

PREPSTATION D-150*


 (A)
(U)
(FB)

SIGNUS D-100L


 (A)
(U)
(FB)

SIGNUS D-150


 (A)
(U)
(FB)

WATERFALL D-150


 (A)
(U)
(FB)

WEMBLEY D-150


 (A)
(U)

80

LOTUS C-150


 (A)
(U)

SIGNUS D-200


 (A)
(U)

SIGNUS C-150


 (A)
(U)
(FB)

90

GRANDO M-100



(M)

HORIZONT N-200


 (A)
(U)

Rohová skříňka

LOTUS C-150


 (A)
(U)

SIGNUS C-150


 (A)
(U)
(FB)

*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříňek 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

(A) = Horní usazení

(U) = Spodní usazení

(FB) = Usazení do roviny

(M) = Modulové usazení

VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA


BATERIE
MERA (Str. 146)

Grando M-100 se perfektně začlení do moderní kuchyně venkovského domu. Velký samostatný dřez z modulární řady je doplněn malou výlevkou a odkapávací plochou – nabízí ty nejlepší podmínky pro přípravu čerstvého ovoce a zeleniny z vlastní zahrady.



Zobrazená baterie: **SCHOCK Mera** (Strana 146)

CRISTADUR®



GRANDO
GREENWICH

GRANDO M-100

CLASSIC LINE

Magnolia

GRAM100MMGL

CENA

18890,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **425 × 399 × 185 mm**
Orientace dřezu: **dřez vlevo**
výřez: **dle přiložené šablony**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**





Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629306PD



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GRAM100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629028	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152		
LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L		
Vytvoření otvorů	629004		
Čistící houbička	629023		
Základní čistící sada	629093		

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar. Otvory „b+c“ jsou z výroby hotové. Otvor „a“ je volitelný. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PERFECT DRAIN

DOKONALÝ ODTOK



Sítko nového odtokového systému Perfect Drain je dokonalým designovým prvkem. Spodní strana sítka plynule a beze spáry splyne s dřezem a odtok zůstane skrytý pod stylovým sítkem. Inovativní sítko se tak stává ozdobou celé řady různých modelů dřezů. Díky perfektnímu odtoku zůstává viditelná plocha, na které se může uplatnit barevnost dřezů firmy SCHOCK z křemičitého kompozitu. Kromě toho má ovšem i praktické výhody: nedovolí usazování ani těch nejmenších nečistot, které by mohly tvořit nepěkné okraje.



Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)

GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	GREN100SAPUR	7890,-	GREN100SUPUR	8190,-
● Magma	GREN100SAMAG	7890,-	GREN100SUMAG	8190,-
● Carbonium	GREN100SACAR	7890,-	GREN100SUCAR	8190,-
● Stone	GREN100SASTO	7890,-	GREN100SUSTO	8190,-
● Bronze	GREN100SABRO	7890,-	GREN100SUBRO	8190,-
● Silverstone	GREN100SASIL	7890,-	GREN100SUSIL	8190,-
● Magnolia	GREN100SAMGL	7890,-	GREN100SUMGL	8190,-
● Polaris	GREN100SAPOL	7890,-	GREN100SUPOL	8190,-
● Rouge	GREN100SAROU	8890,-	GREN100SUROU	9190,-
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Dive	GREN100SAMDI	8890,-	GREN100SUMDI	9190,-
● Millennial Cliff	GREN100SAMCL	8890,-	GREN100SUMCL	9190,-
● Millennial Pearl	GREN100SAMPE	8890,-	GREN100SUMPE	9190,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury,
sítko/zátka, ex-
centrické ovládání
629392PD



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629392COP	Čistící houbička	629023
Viditelné části v EDM	629392EDM	Základní čistící sada	629093
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	ProCare Set	629099
Miska	629111	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED světlo, pro dřez vpra- vo/odkap vlevo	629024/R		
Adaptér pro drtič	629140		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
350 × 400 × 200 mm
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení:
392 × 442 mm
Výřez pro spodní uložení:
350 × 400 mm


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100S






Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Gota** (Strana 132)



GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	GREN100APUR	8290,-	GREN100UPUR	8590,-
● Magma	GREN100AMAG	8290,-	GREN100UMAG	8590,-
● Carbonium	GREN100ACAR	8290,-	GREN100UCAR	8590,-
● Stone	GREN100ASTO	8290,-	GREN100USTO	8590,-
● Bronze	GREN100ABRO	8290,-	GREN100UBRO	8590,-
● Silverstone	GREN100ASIL	8290,-	GREN100USIL	8590,-
● Magnolia	GREN100AMGL	8290,-	GREN100UMGL	8590,-
● Polaris	GREN100APOL	8290,-	GREN100UPOL	8590,-
● Rouge	GREN100AROU	9290,-	GREN100UROU	9590,-
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Dive	GREN100AMDI	9290,-	GREN100UMDI	9590,-
● Millennial Cliff	GREN100AMCL	9290,-	GREN100UMCL	9590,-
● Millennial Pearl	GREN100AMPE	9290,-	GREN100UMPE	9590,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629392PD



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629392COP	Čistící houbička	629023
Viditelné části v EDM	629392EDM	Základní čistící sada	629093
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	ProCare Set	629099
Miska	629111	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED světlo, pro dřez vpra- vo/odkap vlevo	629024/R		
Adaptér pro drtič	629140		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
400 × 400 × 200 mm
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení:
442 × 442 mm
Výřez pro spodní uložení:
400 × 400 mm

Model se dodává i v provedení
pro uložení do roviny (str. 64)

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	GREN100LAPUR	9590,-	GREN100LUPUR	9890,-
● Magma	GREN100LAMAG	9590,-	GREN100LUMAG	9890,-
● Carbonium	GREN100LACAR	9590,-	GREN100LUCAR	9890,-
● Stone	GREN100LASTO	9590,-	GREN100LUSTO	9890,-
● Bronze	GREN100LABRO	9590,-	GREN100LUBRO	9890,-
● Silverstone	GREN100LASIL	9590,-	GREN100LUSIL	9890,-
● Magnolia	GREN100LAMGL	9590,-	GREN100LUMGL	9890,-
● Polaris	GREN100LAPOL	9590,-	GREN100LUPOL	9890,-
● Rouge	GREN100LAROU	10590,-	GREN100LUROU	10890,-
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Dive	GREN100LAMDI	10590,-	GREN100LUMDI	10890,-
● Millennial Cliff	GREN100LAMCL	10590,-	GREN100LUMCL	10890,-
● Millennial Pearl	GREN100LAMPE	10590,-	GREN100LUMPE	10890,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629392PD



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)


Viditelné části v mědi	629392COP	Čistící houbička	629023
Viditelné části v EDM	629392EDM	Základní čistící sada	629093
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	ProCare Set	629099
Miska	629111	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED světlo, pro dřez vpra- vo/odkap vlevo	629024/R		
Adaptér pro drtič	629140		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100L



Zobrazená baterie: **SCHOCK Neilos** (Strana 151)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Neilos** (Strana 151)



HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	HOND100SAPUR	8190,-	HOND100SUPUR	8490,-
● Magma	HOND100SAMAG	8190,-	HOND100SUMAG	8490,-
● Carbonium	HOND100SACAR	8190,-	HOND100SUCAR	8490,-
● Stone	HOND100SASTO	8190,-	HOND100SUSTO	8490,-
● Bronze	HOND100SABRO	8190,-	HOND100SUBRO	8490,-
● Silverstone	HOND100SASIL	8190,-	HOND100SUSIL	8490,-
● Magnolia	HOND100SAMGL	8190,-	HOND100SUMGL	8490,-
● Polaris	HOND100SAPOL	8190,-	HOND100SUPOL	8490,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **40 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 381 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **660 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **666 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **18 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629368PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HOND100S



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629368COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629368EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629368GUM	Vytvoření otvorů	629004
Skleněná krájecí deska	629076	Čistící houbička	629023
Miska	629051	Základní čistící sada	629093
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	ProCare Set	629099
Multifunkční držák	629146	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		

HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	HOND100APUR	8990,-	HOND100UPUR	9290,-
● Magma	HOND100AMAG	8990,-	HOND100UMAG	9290,-
● Carbonium	HOND100ACAR	8990,-	HOND100UCAR	9290,-
● Stone	HOND100ASTO	8990,-	HOND100USTO	9290,-
● Bronze	HOND100ABRO	8990,-	HOND100UBRO	9290,-
● Silverstone	HOND100ASIL	8990,-	HOND100USIL	9290,-
● Magnolia	HOND100AMGL	8990,-	HOND100UMGL	9290,-
● Polaris	HOND100APOL	8990,-	HOND100UPOL	9290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **40 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **310 × 381 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **766 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **24 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HOND100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629371EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	Wastecap	628152
Plastové kuchyňské prkénko	629135	Indutherm	629100
Kuchyňské prkénko	629148	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Skleněná krájecí deska	629076	Vytvoření otvorů	629004
Miska	629051	Čistící houbička	629023
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	Základní čistící sada	629093
Multifunkční držák	629146	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830		



Zobrazená baterie: **SCHOCK Neilos** (Strana 151)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Neilos** (Strana 151)

HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	HOND150APUR	10690,-	HOND150UPUR	10990,-
● Magma	HOND150AMAG	10690,-	HOND150UMAG	10990,-
● Carbonium	HOND150ACAR	10690,-	HOND150UCAR	10990,-
● Stone	HOND150ASTO	10690,-	HOND150USTO	10990,-
● Bronze	HOND150ABRO	10690,-	HOND150UBRO	10990,-
● Silverstone	HOND150ASIL	10690,-	HOND150USIL	10990,-
● Magnolia	HOND150AMGL	10690,-	HOND150UMGL	10990,-
● Polaris	HOND150APOL	10690,-	HOND150UPOL	10990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **353 × 380 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **18 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HOND150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629373COP	Skleněná krájecí deska bílé barvě, Deska velká	629075/1
Viditelné části v EDM	629373EDM	Miska	629051
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	Gastronorm nádoba GN 2/3	629063
Černá kr. deska	629064 + 629075	Multifunkční držák	629146
Zelená kr. deska	629064/1 + 629075/1	Comfotouch	629830
Skleněná krájecí deska v bílé barvě, Deska malá	629064/1	Comfopush, EDM	629891EDM
		Comfopush, CHR	629891CHR
		Wastecap	628152
		Indutherm	629100

HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Magma	HONN200AMAG	10390,-	HONN200UMAG	10690,-
● Stone	HONN200ASTO	10390,-	HONN200USTO	10690,-
● Bronze	HONN200ABRO	10390,-	HONN200UBRO	10690,-
● Polaris	HONN200APOL	10390,-	HONN200UPOL	10690,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **387 × 380 × 195 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/HONN200




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629373COP	Miska	629051
Viditelné části v EDM	629373EDM	Gastronorm nádoba GN 2/3	629063
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	Multifunkční držák	629146
Plastové kuchyňské prkénko	629135	Comfotouch	629830
Kuchyňské prkénko	629148	Comfopush, EDM	629891EDM
Skleněná krájecí deska v intenzivně černé, Deska malá	629064	Comfopush, CHR	629891CHR
Skleněná krájecí deska v bílé barvě, Deska malá	629064/1	Wastecap	628152
		LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
		Vytvoření otvorů	629004

Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)



KYOTO D-100 **NOVINKA**

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA
● Puro	KYOD100APUR	8990,-
● Magma	KYOD100AMAG	8990,-
● Carbonium	KYOD100ACAR	8990,-
● Stone	KYOD100ASTO	8990,-
● Bronze	KYOD100ABRO	8990,-
● Silverstone	KYOD100ASIL	8990,-
● Magnolia	KYOD100AMGL	8990,-
● Polaris	KYOD100APOL	8990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 436 × 210 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629338PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/KYOD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629338COP	Gastronorm nádoba GN 2/8	629062
Viditelné části v EDM	629338EDM	Gastronorm nádoba GN 2/3	629063
Viditelné části v Gunmetal	629338GUM	Comfotouch	629830
Skleněná krájecí deska	629036	Comfopush, EDM	629891EDM
Bambusová krájecí deska	629044	Comfopush, CHR	629891CHR
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Wastecap	628152
Černá skleněná krájecí deska	629046	Indutherm	629100
Gastronorm nádoba GN 2/3	629060	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Gastronorm nádoba GN 2/3	629061		

KYOTO D-150 **NOVINKA**

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA
● Puro	KYOD150APUR	12390,-
● Magma	KYOD150AMAG	12390,-
● Carbonium	KYOD150ACAR	12390,-
● Stone	KYOD150ASTO	12390,-
● Bronze	KYOD150ABRO	12390,-
● Silverstone	KYOD150ASIL	12390,-
● Magnolia	KYOD150AMGL	12390,-
● Polaris	KYOD150APOL	12390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **343 × 423 × 210 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629340PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/KYOD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629340COP	Gastronorm nádoba GN 2/8	629062
Viditelné části v EDM	629340EDM	Gastronorm nádoba GN 2/3	629063
Viditelné části v Gunmetal	629340GUM	Comfotouch	629830
Skleněná krájecí deska	629036	Comfopush, EDM	629891EDM
Bambusová krájecí deska	629044	Comfopush, CHR	629891CHR
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Wastecap	628152
Černá skleněná krájecí deska	629046	Indutherm	629100
Gastronorm nádoba GN 2/3	629060	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Gastronorm nádoba GN 2/3	629061		

TECHNICKÝ ZLATÝ HŘEB OSVĚTLENÍ LED

Baterie **SC-540** s vytahovací sprchou (Str. 176) v kombinaci se dřezem **Wembley D-150** (Str. 57).

Světlo je fascinujícím prostředkem, který dává vyniknout prostoru a jednotlivým předmětům. Firma SCHOCK tuto možnost plně využila a nabízí pro různé modely dřezů vysoce kvalitní osvětlení světelnými diodami. Hra vody a světla vnese život do běžného dne v obytné kuchyni. Ledem naplněné dřezy CRISTADUR® se mohou jako osvětlené chladič zásobníky nápojů stát lákavým středobodem jakéhokoli večírku. Moderní a energeticky efektivní svítidla LED je možné nainstalovat k celé řadě dřezů firmy SCHOCK. Nepochybně budou dokladem životního stylu obyvatel a jejich vztahu k moderním technologiím. Kromě vzhledu má doplňkový světelný zdroj v dřezu i praktické výhody – již nikdy nebudete muset ve vodě na mytí hledat žádné drobné předměty.

CRISTADUR®

Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana 160)



LOTUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	LOTD100APUR	9090,-	LOTD100UPUR	9390,-
● Magma	LOTD100AMAG	9090,-	LOTD100UMAG	9390,-
● Carbonium	LOTD100ACAR	9090,-	LOTD100UCAR	9390,-
● Stone	LOTD100ASTO	9090,-	LOTD100USTO	9390,-
● Bronze	LOTD100ABRO	9090,-	LOTD100UBRO	9390,-
● Silverstone	LOTD100ASIL	9090,-	LOTD100USIL	9390,-
● Magnolia	LOTD100AMGL	9090,-	LOTD100UMGL	9390,-
● Polaris	LOTD100APOL	9090,-	LOTD100UPOL	9390,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **348 × 388 × 192 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **864 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629383PD**



TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/LOTD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629383COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629383EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629383GUM	Wastecap	628152
Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629194	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830		

Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana 160)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Pila** (Strana 160)



LOTUS D-150

CLASSIC LINE			HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro			LOTD150APUR	10390,-	LOTD150UPUR	10690,-
● Magma			LOTD150AMAG	10390,-	LOTD150UMAG	10690,-
● Carbonium			LOTD150ACAR	10390,-	LOTD150UCAR	10690,-
● Stone			LOTD150ASTO	10390,-	LOTD150USTO	10690,-
● Bronze			LOTD150ABRO	10390,-	LOTD150UBRO	10690,-
● Silverstone			LOTD150ASIL	10390,-	LOTD150USIL	10690,-
● Magnolia			LOTD150AMGL	10390,-	LOTD150UMGL	10690,-
● Polaris			LOTD150APOL	10390,-	LOTD150UPOL	10690,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629305PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/LOTD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629305COP	Comfotouch	629830
Viditelné části v EDM	629305EDM	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	Comfopush, CHR	629891CHR
Skleněná krájecí deska	629036	Wastecap	628152
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R
Bílá skleněná krájecí deska	629045	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629046	Čistící houbička	629023
Miska	629056	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629194		

LOTUS C-150

CLASSIC LINE			HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro			LOTC150APUR	9790,-	LOTC150UPUR	10090,-
● Magma			LOTC150AMAG	9790,-	LOTC150UMAG	10090,-
● Carbonium			LOTC150ACAR	9790,-	LOTC150UCAR	10090,-
● Stone			LOTC150ASTO	9790,-	LOTC150USTO	10090,-
● Bronze			LOTC150ABRO	9790,-	LOTC150UBRO	10090,-
● Silverstone			LOTC150ASIL	9790,-	LOTC150USIL	10090,-
● Magnolia			LOTC150AMGL	9790,-	LOTC150UMGL	10090,-
● Polaris			LOTC150APOL	9790,-	LOTC150UPOL	10090,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629349PD**



TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/LOTC150




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629349COP	LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629349EDM	Vytvoření otvorů	629004
Viditelné části v Gunmetal	629349GUM	Čistící houbička	629023
Miska	629057	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629196	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152		

Zobrazená baterie: SCHOCK Ideos Pro (Strana 136)



Zobrazená baterie: SCHOCK Ideos Pro (Strana 136)



MONO D-100XS

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		MOND100XSAPUR	9990,-	MOND100XSUPUR	10290,-
● Magma		MOND100XSAMAG	9990,-	MOND100XSUMAG	10290,-
● Carbonium		MOND100XSACAR	9990,-	MOND100XSUCAR	10290,-
● Stone		MOND100XSASTO	9990,-	MOND100XSUSTO	10290,-
● Bronze		MOND100XSABRO	9990,-	MOND100XSUBRO	10290,-
● Silverstone		MOND100XSASIL	9990,-	MOND100XSUSIL	10290,-
● Magnolia		MOND100XSAMGL	9990,-	MOND100XSUMGL	10290,-
● Polaris		MOND100XSAPOL	9990,-	MOND100XSUPOL	10290,-
● Rouge		MOND100XSAROU	10990,-	MOND100XSUROU	11290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 440 × 440 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 760 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 764 × 494 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 22 mm

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 67)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100XS



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629385COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629385EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	Wastecap	628152
Černá skleněná krájecí deska	629050	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bílá skleněná krájecí deska	629059	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Dřevěné prkénko	629133	Vytvoření otvorů	629004
Dřevěné prkénko	629145	Čistící houbička	629023
Praktická funkční mřížka	629138	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830		

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše. Úchyty dřevěné desky lze při čištění odejmout. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

MONO D-100S

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		MOND100SAPUR	7890,-	MOND100SUPUR	8190,-
● Magma		MOND100SAMAG	7890,-	MOND100SUMAG	8190,-
● Carbonium		MOND100SACAR	7890,-	MOND100SUCAR	8190,-
● Stone		MOND100SASTO	7890,-	MOND100SUSTO	8190,-
● Bronze		MOND100SABRO	7890,-	MOND100SUBRO	8190,-
● Silverstone		MOND100SASIL	7890,-	MOND100SUSIL	8190,-
● Magnolia		MOND100SAMGL	7890,-	MOND100XSUMGL	8190,-
● Polaris		MOND100SAPOL	7890,-	MOND100SUPOL	8190,-
● Rouge		MOND100SAROU	8890,-	MOND100SUROU	9190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 340 × 440 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 720 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 724 × 494 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 27 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100S




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629385COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629385EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629050	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629059	Čistící houbička	629023
Dřevěné prkénko	629145	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Ideos Pro** (Strana 136)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Ideos Pro** (Strana 136)

MONO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND100APUR	8890,-	MOND100UPUR	9190,-
● Magma	MOND100AMAG	8890,-	MOND100UMAG	9190,-
● Carbonium	MOND100ACAR	8890,-	MOND100UCAR	9190,-
● Stone	MOND100ASTO	8890,-	MOND100USTO	9190,-
● Bronze	MOND100ABRO	8890,-	MOND100UBRO	9190,-
● Silverstone	MOND100ASIL	8890,-	MOND100USIL	9190,-
● Magnolia	MOND100AMGL	8890,-	MOND100UMGL	9190,-
● Polaris	MOND100APOL	8890,-	MOND100UPOL	9190,-
● Rouge	MOND100AROU	9890,-	MOND100UROU	10190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **745 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **749 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 68)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629385COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629385EDM	Indutherm	629100
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Černá skleněná krájecí deska	629050	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629059	Vytvoření otvorů	629004
Dřevěné prkénko	629145	Čistící houbička	629023
Comfotouch	629830	Základní čistící sada	629093
Comfopush, EDM	629891EDM	ProCare Set	629099
Comfopush, CHR	629891CHR		

MONO D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND100LAPUR	10890,-	MOND100LUPUR	11190,-
● Magma	MOND100LAMAG	10890,-	MOND100LUMAG	11190,-
● Carbonium	MOND100LACAR	10890,-	MOND100LUCAR	11190,-
● Stone	MOND100LASTO	10890,-	MOND100LUSTO	11190,-
● Bronze	MOND100LABRO	10890,-	MOND100LUBRO	11190,-
● Silverstone	MOND100LASIL	10890,-	MOND100LUSIL	11190,-
● Magnolia	MOND100LAMGL	10890,-	MOND100LUMGL	11190,-
● Polaris	MOND100LAPOL	10890,-	MOND100LUPOL	11190,-
● Rouge	MOND100LAROU	12090,-	MOND100LUROU	12390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 69)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100L




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)


Viditelné části v mědi	629385COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629385EDM	Indutherm	629100
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Černá skleněná krájecí deska	629050	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629059	Vytvoření otvorů	629004
Dřevěné prkénko	629145	Čistící houbička	629023
Comfotouch	629830	Základní čistící sada	629093
Comfopush, EDM	629891EDM	ProCare Set	629099
Comfopush, CHR	629891CHR		

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Zobrazená baterie: **SCHOCK Ideos Pro** (Strana 136)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Ideos Pro** (Strana 136)



MONO D-150

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		MOND150APUR	10090,-	MOND150UPUR	10390,-
● Magma		MOND150AMAG	10090,-	MOND150UMAG	10390,-
● Carbonium		MOND150ACAR	10090,-	MOND150UCAR	10390,-
● Stone		MOND150ASTO	10090,-	MOND150USTO	10390,-
● Bronze		MOND150ABRO	10090,-	MOND150UBRO	10390,-
● Silverstone		MOND150ASIL	10090,-	MOND150USIL	10390,-
● Magnolia		MOND150AMGL	10090,-	MOND150UMGL	10390,-
● Polaris		MOND150APOL	10090,-	MOND150UPOL	10390,-
● Rouge		MOND150AROU	11290,-	MOND150UROU	11590,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629388PD**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629388COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629388EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629388GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629050	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629059	Čistící houbička	629023
Dřevěné prkénko	629145	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND150



MONO N-100S

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		MONN100SAPUR	8990,-	MONN100SUPUR	9290,-
● Magma		MONN100SAMAG	8990,-	MONN100SUMAG	9290,-
● Carbonium		MONN100SACAR	8990,-	MONN100SUCAR	9290,-
● Stone		MONN100SASTO	8990,-	MONN100SUSTO	9290,-
● Bronze		MONN100SABRO	8990,-	MONN100SUBRO	9290,-
● Silverstone		MONN100SASIL	8990,-	MONN100SUSIL	9290,-
● Magnolia		MONN100SAMGL	8990,-	MONN100SUMGL	9290,-
● Polaris		MONN100SAPOL	8990,-	MONN100SUPOL	9290,-
● Rouge		MONN100SAROU	9990,-	MONN100SUROU	10290,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629313COP	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629313EDM	Vytvoření otvorů	629004
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	Čistící houbička	629023
Skleněná krájecí deska	629015/N	Základní čistící sada	629093
Miska	629017	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152		

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **463 × 483 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 70)

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100S





Zobrazená baterie: SCHOCK Ideos Pro (Strana 136)



Zobrazená baterie: SCHOCK Ideos Pro (Strana 136)

MONO N-100

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		MONN100APUR	9990,-	MONN100UPUR	10290,-
● Magma		MONN100AMAG	9990,-	MONN100UMAG	10290,-
● Carbonium		MONN100ACAR	9990,-	MONN100UCAR	10290,-
● Stone		MONN100ASTO	9990,-	MONN100USTO	10290,-
● Bronze		MONN100ABRO	9990,-	MONN100UBRO	10290,-
● Silverstone		MONN100ASIL	9990,-	MONN100USIL	10290,-
● Magnolia		MONN100AMGL	9990,-	MONN100UMGL	10290,-
● Polaris		MONN100APOL	9990,-	MONN100UPOL	10290,-
● Rouge		MONN100AROU	10990,-	MONN100UROU	11290,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629313COP	LED světlo, pro dřež vpra-	
Viditelné části v EDM	629313EDM	vo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	Vytvoření otvorů	629004
Skleněná krájecí deska	629015/N	Čistící houbička	629023
Miska	629017	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care zesvětlovač	629019
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **550 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **521 × 461 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 71)

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100



MONO R-100

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		MONR100APUR	6790,-	MONR100UPUR	7090,-
● Magma		MONR100AMAG	6790,-	MONR100UMAG	7090,-
● Carbonium		MONR100ACAR	6790,-	MONR100UCAR	7090,-
● Stone		MONR100ASTO	6790,-	MONR100USTO	7090,-
● Bronze		MONR100ABRO	6790,-	MONR100UBRO	7090,-
● Silverstone		MONR100ASIL	6790,-	MONR100USIL	7090,-
● Magnolia		MONR100AMGL	6790,-	MONR100UMGL	7090,-
● Polaris		MONR100APOL	6790,-	MONR100UPOL	7090,-
● Rouge		MONR100AROU	7790,-	MONR100UROU	8090,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629329PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Comfotouch	629830	Easy Care Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
Vytvoření otvorů	629004		
Čistící houbička	629023		
Základní čistící sada	629093		
ProCare Set	629099		
DurCare Set	629094		
Easy Care zesvětlovač	629019		



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 336 × 195 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONR100



VÍCE NADŠENÍ PRO KUCHYNI

Baterie
CONOS PRO
(Str. 121)

Revoluční koncept dřezů, který vytváří další pracovní prostor v kuchyni a zajišťuje mimořádný výsledek vaření. Díky multifunkčnímu uspořádání procesu přípravy čerstvých jídel je tento výrobek více než dřezem. Individuální doplňky a baterie Conos Pro s boční sprchou zaručují ergonomickou a efektivní práci.

www.schockcz.cz/vicenadseni



Přesvědčte se sami!



Zobrazená baterie: **SCHOCK Conos Pro** (Strana 121)



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

HORNÍ

- PRPD150APUR
- PRPD150AMAG
- PRPD150ACAR
- PRPD150ASTO
- PRPD150ABRO
- PRPD150ASIL
- PRPD150AMGL
- PRPD150APOL
- PRPD150AROU

CENA

- 14290,-
- 14290,-
- 14290,-
- 14290,-
- 14290,-
- 14290,-
- 14290,-
- 14290,-
- 15490,-

SPODNÍ

- PRPD150UPUR
- PRPD150UMAG
- PRPD150UCAR
- PRPD150USTO
- PRPD150UBRO
- PRPD150USIL
- PRPD150UMGL
- PRPD150UPOL
- PRPD150UROU

CENA

- 14590,-
- 14590,-
- 14590,-
- 14590,-
- 14590,-
- 14590,-
- 14590,-
- 14590,-
- 15790,-

PARAMETRY

- Šířka skříňky: **60 + 60 cm**
- Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**
- Orientace dřezu: **oboustranný**
- Výřez pro horní uložení: **1120 × 440 mm**
- Výřez pro spodní uložení: **1080 × 400 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 73)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629620PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRPD150




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v EDM	629620EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Plastové kuchyňské prkénko	629135	Indutherm	629100
Kuchyňské prkénko	629148	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Gastronorm nádoba GN 2/3	629060	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Gastronorm nádoba GN 2/3	629061	Adaptér pro drtič	629140
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	Čistící houbička	629023
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	Základní čistící sada	629093
Multifunkční držák	629146	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830		
Comfopush, EDM	629891EDM		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



FUNKČNÍ ZDROJ TEPLA


Baterie **SC-540** (Str. 176)
v kombinaci se dřezem
Wembley D-100 (Str. 56)

Deska Indutherm
se upevňuje
pod odkapávací
plochu.

Indutherm je tepelný zdroj pro vyhřívání odkapávací plochy a představuje luxusní vybavení pro vášnivé amatérské kuchaře i profesionály. Odkapávací plochu je možné zahřát na cca 50 °C a může tedy sloužit jako náhrada příhrádky pro přehřívání talířů. Vaše talíře budou stejně jako v profesionálních kuchyních po dobu přípravy jídel udržovány v teple a hrdý kuchař pak bude moci k radosti svých hostů servírovat optimálně teplé lahůdky. Vyzařované teplo rovněž urychluje dobu schnutí umytého nádobí a čas, který byste věnovali jeho utírání, můžete strávit v kuchyni příjemnějším způsobem. Indutherm lze používat v kombinaci s vybranými modely CRISTADUR® a nepochybně se stane exkluzivní pomůckou všech nadšených milovníků vaření.

CRISTADUR®

Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	SIGD100APUR	8990,-	SIGD100UPUR	9290,-
● Magma	SIGD100AMAG	8990,-	SIGD100UMAG	9290,-
● Carbonium	SIGD100ACAR	8990,-	SIGD100UCAR	9290,-
● Stone	SIGD100ASTO	8990,-	SIGD100USTO	9290,-
● Bronze	SIGD100ABRO	8990,-	SIGD100UBRO	9290,-
● Silverstone	SIGD100ASIL	8990,-	SIGD100USIL	9290,-
● Magnolia	SIGD100AMGL	8990,-	SIGD100UMGL	9290,-
● Polaris	SIGD100APOL	8990,-	SIGD100UPOL	9290,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 74)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629371EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	Wastecap	628152
Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Vytvoření otvorů	629004
Černá skleněná krájecí deska	629046	Čistící houbička	629023
Drátěný koš	629171	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		SIGD100LAPUR	11090,-	SIGD100LUPUR	11390,-
● Magma		SIGD100LAMAG	11090,-	SIGD100LUMAG	11390,-
● Carbonium		SIGD100LACAR	11090,-	SIGD100LUCAR	11390,-
● Stone		SIGD100LASTO	11090,-	SIGD100LUSTO	11390,-
● Bronze		SIGD100LABRO	11090,-	SIGD100LUBRO	11390,-
● Silverstone		SIGD100LASIL	11090,-	SIGD100LUSIL	11390,-
● Magnolia		SIGD100LAMGL	11090,-	SIGD100LUMGL	11390,-
● Polaris		SIGD100LAPOL	11090,-	SIGD100LUPOL	11390,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 75)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100L



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629371EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	Wastecap	628152
Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Vytvoření otvorů	629004
Černá skleněná krájecí deska	629046	Čistící houbička	629023
Drátěný koš	629171	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE		HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro		SIGD150APUR	12390,-	SIGD150UPUR	12690,-
● Magma		SIGD150AMAG	12390,-	SIGD150UMAG	12690,-
● Carbonium		SIGD150ACAR	12390,-	SIGD150UCAR	12690,-
● Stone		SIGD150ASTO	12390,-	SIGD150USTO	12690,-
● Bronze		SIGD150ABRO	12390,-	SIGD150UBRO	12690,-
● Silverstone		SIGD150ASIL	12390,-	SIGD150USIL	12690,-
● Magnolia		SIGD150AMGL	12390,-	SIGD150UMGL	12690,-
● Polaris		SIGD150APOL	12390,-	SIGD150UPOL	12690,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 76)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629373COP	Comfotouch	629830
Viditelné části v EDM	629373EDM	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	Comfopush, CHR	629891CHR
Skleněná krájecí deska	629036	Wastecap	628152
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bílá skleněná krájecí deska	629045	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629046	Vytvoření otvorů	629004
Miska	629043	Čistící houbička	629023
Drátěný koš	629171		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)

SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	SIGD200APUR	13890,-	SIGD200UPUR	14190,-
● Magma	SIGD200AMAG	13890,-	SIGD200UMAG	14190,-
● Carbonium	SIGD200ACAR	13890,-	SIGD200UCAR	14190,-
● Stone	SIGD200ASTO	13890,-	SIGD200USTO	14190,-
● Bronze	SIGD200ABRO	13890,-	SIGD200UBRO	14190,-
● Silverstone	SIGD200ASIL	13890,-	SIGD200USIL	14190,-
● Magnolia	SIGD200AMGL	13890,-	SIGD200UMGL	14190,-
● Polaris	SIGD200APOL	13890,-	SIGD200UPOL	14190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 80 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 378 × 430 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 1140 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 1146 × 486 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 15 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**




TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD200



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629373COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629373EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	Wastecap	628152
Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Vytvoření otvorů	629004
Černá skleněná krájecí deska	629046	Čistící houbička	629023
Drátěný koš	629171	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830		



SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	SIGC150APUR	16490,-	SIGC150UPUR	16790,-
● Magma	SIGC150AMAG	16490,-	SIGC150UMAG	16790,-
● Carbonium	SIGC150ACAR	16490,-	SIGC150UCAR	16790,-
● Stone	SIGC150ASTO	16490,-	SIGC150USTO	16790,-
● Bronze	SIGC150ABRO	16490,-	SIGC150UBRO	16790,-
● Silverstone	SIGC150ASIL	16490,-	SIGC150USIL	16790,-
● Magnolia	SIGC150AMGL	16490,-	SIGC150UMGL	16790,-
● Polaris	SIGC150APOL	16490,-	SIGC150UPOL	16790,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 90 x 90 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 341 × 430 × 205 mm
Orientace dřezu: dřez vpravo
Výřez pro horní uložení: dle přiložené šablony
Výřez pro spodní uložení: dle přiložené šablony

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 77)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629305PD**




TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGC150




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629305COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629305EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	Vytvoření otvorů	629004
Skleněná krájecí deska	629036	Čistící houbička	629023
Bambusová krájecí deska	629044	Základní čistící sada	629093
Miska	629109	ProCare Set	629099
Drátěný koš	629171	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care zesvětlovač	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 179)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 179)



WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	WATD100APUR	9590,-	WATD100UPUR	9890,-
● Magma	WATD100AMAG	9590,-	WATD100UMAG	9890,-
● Carbonium	WATD100ACAR	9590,-	WATD100UCAR	9890,-
● Stone	WATD100ASTO	9590,-	WATD100USTO	9890,-
● Bronze	WATD100ABRO	9590,-	WATD100UBRO	9890,-
● Silverstone	WATD100ASIL	9590,-	WATD100USIL	9890,-
● Magnolia	WATD100AMGL	9590,-	WATD100UMGL	9890,-
● Polaris	WATD100APOL	9590,-	WATD100UPOL	9890,-
● Rouge	WATD100AROU	10590,-	WATD100UROU	10890,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 354 × 435 × 184 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 25 mm

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 78)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WATD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v EDM	629371EDM	Wastecap	628152
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Základní čistící sada	629093
Černá skleněná krájecí deska	629046	Čistící houbička	629023
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM		

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	WATD150APUR	12390,-	WATD150UPUR	12690,-
● Magma	WATD150AMAG	12390,-	WATD150UMAG	12690,-
● Carbonium	WATD150ACAR	12390,-	WATD150UCAR	12690,-
● Stone	WATD150ASTO	12390,-	WATD150USTO	12690,-
● Bronze	WATD150ABRO	12390,-	WATD150UBRO	12690,-
● Silverstone	WATD150ASIL	12390,-	WATD150USIL	12690,-
● Magnolia	WATD150AMGL	12390,-	WATD150UMGL	12690,-
● Polaris	WATD150APOL	12390,-	WATD150UPOL	12690,-
● Rouge	WATD150AROU	13590,-	WATD150UROU	13890,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 332 × 435 × 184 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 22 mm

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 79)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629366PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WATD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)


Viditelné části v mědi	629366COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Viditelné části v EDM	629366EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	Wastecap	628152
Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bambusová krájecí deska	629044	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Vytvoření otvorů	629004
Černá skleněná krájecí deska	629046	Čistící houbička	629023
Miska	629049	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)

SCHOCK



CRISTADUR



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-540** (Strana 176)

WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	WEMD100APUR	8990,-	WEMD100UPUR	9290,-
● Magma	WEMD100AMAG	8990,-	WEMD100UMAG	9290,-
● Carbonium	WEMD100ACAR	8990,-	WEMD100UCAR	9290,-
● Stone	WEMD100ASTO	8990,-	WEMD100USTO	9290,-
● Bronze	WEMD100ABRO	8990,-	WEMD100UBRO	9290,-
● Silverstone	WEMD100ASIL	8990,-	WEMD100USIL	9290,-
● Magnolia	WEMD100AMGL	8990,-	WEMD100UMGL	9290,-
● Polaris	WEMD100APOL	8990,-	WEMD100UPOL	9290,-
● Rouge	WEMD100AROU	9990,-	WEMD100UROU	10290,-
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Dive	WEMD100AMD	9990,-	WEMD100UMDI	10290,-
● Millennial Cliff	WEMD100AMCL	9990,-	WEMD100UMCL	10290,-
● Millennial Pearl	WEMD100AMPE	9990,-	WEMD100UMPE	10290,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629614PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WEMD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629614COP	Indutherm	629100
Viditelné části v EDM	629614EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629614GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629050	Adaptér pro drtič	629140
Bílá skleněná krájecí deska	629059	Vytvoření otvorů	629004
Kuchyňské prkénko	629134	Čistící houbička	629023
Comfotouch	629830	Základní čistící sada	629093
Comfopush, EDM	629891EDM	ProCare Set	629099
Comfopush, CHR	629891CHR		

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	WEMD150APUR	12390,-	WEMD150UPUR	12690,-
● Magma	WEMD150AMAG	12390,-	WEMD150UMAG	12690,-
● Carbonium	WEMD150ACAR	12390,-	WEMD150UCAR	12690,-
● Stone	WEMD150ASTO	12390,-	WEMD150USTO	12690,-
● Bronze	WEMD150ABRO	12390,-	WEMD150UBRO	12690,-
● Silverstone	WEMD150ASIL	12390,-	WEMD150USIL	12690,-
● Magnolia	WEMD150AMGL	12390,-	WEMD150UMGL	12690,-
● Polaris	WEMD150APOL	12390,-	WEMD150UPOL	12690,-
● Rouge	WEMD150AROU	13590,-	WEMD150UROU	13890,-
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Dive	WEMD150AMD	13590,-	WEMD150UMDI	13890,-
● Millennial Cliff	WEMD150AMCL	13590,-	WEMD150UMCL	13890,-
● Millennial Pearl	WEMD150AMPE	13590,-	WEMD150UMPE	13890,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629618PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WEMD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629618COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v EDM	629618EDM	Indutherm	629100
Viditelné části v Gunmetal	629618GUM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Kuchyňské prkénko	629134	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629050	Adaptér pro drtič	629140
Bílá skleněná krájecí deska	629059	Vytvoření otvorů	629004
Miska	629132S	Čistící houbička	629023
Comfotouch	629830	Základní čistící sada	629093
Comfopush, EDM	629891EDM		

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SORTIMENT PRO ULOŽENÍ DO ROVINY BAREVNÉ VARIANTY



Puristické tvary, povrchy bez držadel a prostý design, to jsou charakteristické znaky nadčasové kuchyňské architektury. Moderní pracovní deska uplatní svůj tvar a funkci zejména tehdy, tvoří-li jednotnou plochu. Zapuštěné prvky splývající s plochou jako varné desky, odkládací možnosti a prostor pro mytí nádobí jsou dnes absolutní nezbytností.

Firma SCHOCK nabízí v provedení pro uložení do roviny exkluzivní výběr modelů dřezů ze špičkového materiálu CRISTADUR® ve čtyřech skvělých barvách. Díky odporlovacímu efektu hedvábně hladké struktury materiálu v kombinaci s plochou bez rušivých přechodů se zapuštěné dřezy firmy SCHOCK se snadnou údržbou stanou stylovou součástí vysoce kvalitních pracovních desek.

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

DOKONALE ROVNÝ DESIGN

Dřezy uložené do roviny bez rušivých přechodů k pracovní desce vytvářejí dokonalou, absolutně rovnou plochu. Jsou splněným snem milovníků designu a vaření s vysokými nároky na kuchyňskou architekturu.

PERFEKTNÍ HYGIENA

Pokud jde o hygienu, představují dřezy uložené do roviny jedinečný standard, protože bez překážejících okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti, zbytků potravin nebo nečistot: to vše lze snadno jedním pohybem odstranit do dřezu.

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Dřezy v rovině přecházejí zcela hladce do pracovní desky. Díky tomuto spojení vzniká další pracovní plocha, kterou můžete při vaření s výhodou využít.

HARMONICKÉ POVRCHY

Zajímavé kombinace materiálů vytvářejí atraktivní a estetický vzhled: dřezy pro uložení do roviny ve čtyřech skvělých barevných odstínech se stylově přizpůsobí vysoce kvalitním pracovním deskám z přírodního i umělého kamene a samozřejmě také z masivního dřeva.

ULOŽENÍ DO ROVINY

DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



60

GREENWICH N-100L



60

SIGNUS D-100L



80

SIGNUS C-150



Rohová
skříňka

SIGNUS C-150



MONO D-100



MONO D-100XS



SIGNUS D-150



MONO N-100S



NOVINKA

MONO D-100L



WATERFALL D-150



WATERFALL D-100



MONO N-100



CARBON N-100



CARBON N-100S



PREPSTATION D-150*



*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)

CARBON N-100S

CARBON	DO ROVINY	CENA
● LESKLÝ	CARN100SFBG	69990,-
● MATNÝ	CARN100SFBM	69990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání
629307PD



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629307COP
Viditelné části v EDM	629307EDM
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM
Comfotouch	629830
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152

CARBON N-100

CARBON	DO ROVINY	CENA
● LESKLÝ	CARN100FBG	79990,-
● MATNÝ	CARN100FBM	79990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání
629307PD





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629307COP
Viditelné části v EDM	629307EDM
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM
Comfotouch	629830
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100S




TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100





Zobrazená baterie: **SCHOCK Altos S** (Strana 112)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Altos** (Strana 110)



GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	GREN100FBMAG	10290,-
● Stone	GREN100FBSTO	10290,-
● Bronze	GREN100FBBRO	10290,-
● Silverstone	GREN100FBSIL	10290,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	GREN100LFBMAG	11590,-
● Stone	GREN100LFBSTO	11590,-
● Bronze	GREN100LFB BRO	11590,-
● Silverstone	GREN100LFB SIL	11590,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629392PD



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Viditelné části v mědi	629392COP	Čistící houbička	629023
Viditelné části v EDM	629392EDM	Základní čistící sada	629093
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	ProCare Set	629099
Miska	629111	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED světlo, pro dřezy vpravo/odkap vlevo	629024/R		
Adaptér pro drtič	629140		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629392PD



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Viditelné části v mědi	629392COP	Čistící houbička	629023
Viditelné části v EDM	629392EDM	Základní čistící sada	629093
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	ProCare Set	629099
Miska	629111	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED světlo, pro dřezy vpravo/odkap vlevo	629024/R		
Adaptér pro drtič	629140		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100L



EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTORU: MONO D-100XS

Baterie **DION** (str. 128)
ve variantě s pevným
výtokovým ramínkem
s PVD povlakem
Gunmetal v kombinaci
s dřezem **MONO D-100XS**
(str. 67) v barvě
Silverstone

Díky své kompaktní velikosti se dřez Mono D-100XS skvěle hodí pro menší kuchyně, ve kterých chceme co nejlépe využít každý centimetr. Díky postrannímu okraji určenému k instalaci baterie se model skvěle hodí pro předokenní montáž. Díky zkrácení odkapávací plochy se nemusíte zříkat odkládací plochy ani ve stísněnějším prostoru. Dřez Mono D-100XS současně nabízí velkou dřezovou nádobu (440 x 440 x 200 mm) pro mytí velkých hrnců nebo pečících plechů, která se vejde do 60cm spodní skříňky. Model lze flexibilně integrovat do kuchyňské pracovní desky ve všech třech variantách uložení. Kompletní sadu pro efektivní využití prostoru doplňuje vhodné příslušenství jako odkapávací mřížka a dřevěná krájecí deska.

Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)

MONO D-100XS

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MOND100XSFBMAG	11990,-
● Stone	MOND100XSFBSTO	11990,-
● Bronze	MOND100XSFB BRO	11990,-
● Silverstone	MOND100XSFB SIL	11990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **440 x 440 x 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **771 x 501 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**





Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629385PD



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100XS



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629385COP	LED světlo, pro dřez vpra- vo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629385EDM	LED světlo, pro dřez vlevo/ odkap vpravo	629024/L
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	Vytvoření otvorů	629004
Dřevěné prkénko	629133	Čistící houbička	629023
Dřevěné prkénko	629145	Základní čistící sada	629093
Praktická funkční mřížka	629138	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.
Úchyty dřevěné desky lze při čištění odejmout.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)

SCHOCK



ULOŽENÍ DO ROVINY



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)

MONO D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MOND100FBMAG	10890,-
● Stone	MOND100FBSTO	10890,-
● Bronze	MOND100FBBRO	10890,-
● Silverstone	MOND100FBSIL	10890,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **385 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **756 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **35 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629385COP	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629385EDM		
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Dřevěné prkénko	629145	Vytvoření otvorů	629004
Comfotouch	629830	Čistící houbička	629023
Comfopush, EDM	629891EDM	Základní čistící sada	629093
Comfopush, CHR	629891CHR	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	DurCare Set	629094
Indutherm	629100	Easy Care Set	629018

MONO D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MOND100LFBMAG	13190,-
● Stone	MOND100LFBSTO	13190,-
● Bronze	MOND100LFB BRO	13190,-
● Silverstone	MOND100LFBSIL	13190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **991 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání **629385PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100L




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)




Viditelné části v mědi	629385COP	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629385EDM		
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Dřevěné prkénko	629145	Vytvoření otvorů	629004
Comfotouch	629830	Čistící houbička	629023
Comfopush, EDM	629891EDM	Základní čistící sada	629093
Comfopush, CHR	629891CHR	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	DurCare Set	629094
Indutherm	629100	Easy Care Set	629018

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Zobrazená baterie: **SCHOCK Ideos Pro** (Strana 136)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)



MONO N-100S NOVINKA

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MONN100SFBMAG	10990,-
● Bronze	MONN100SFB BRO	10990,-
● Stone	MONN100SFBSTO	10990,-
● Silverstone	MONN100SFB SIL	10990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **482 × 502 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100S



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629313COP	LED světlo, pro dřez vpra-	
Viditelné části v EDM	629313EDM	vo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	Vytvoření otvorů	629004
Skleněná krájecí deska	629015/N	Čistící houbička	629023
Miska	629017	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152		

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

MONO N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MONN100FBMAG	11990,-
● Stone	MONN100FBSTO	11990,-
● Bronze	MONN100FB BRO	11990,-
● Silverstone	MONN100FB SIL	11990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629313PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629313COP	LED světlo, pro dřez vpra-	
Viditelné části v EDM	629313EDM	vo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	Vytvoření otvorů	629004
Skleněná krájecí deska	629015/N	Čistící houbička	629023
Miska	629017	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152		

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

NADŠENCI DO JÍDLA PREPSTATION JAKO ZÁSTUPCE ŠÉFA

Baterie
CONOS PRO
(STR. 121)



Na počtu dobrému jídlu a funkčnímu designu rozšiřuje PREPSTATION pracovní prostor každého virtuosa v kuchyni, jehož láska k dobrému jídlu začíná již při jeho přípravě. Na novém dřezu navrženém podle gastronomické normy se spojuje mnoho operací pro přípravu jídel a vaření. V malé misce tak lze zpracovávat třeba luštěniny, sousední odkapávací a pracovní plocha slouží k přípravě čerstvého ovoce a zeleniny, ryb nebo masa. Do malé misky můžete přímo vyhazovat zbytky a ve velké lze mýt potraviny třeba v napařovacím příslušenství. Baterie Conos Pro, která se podobnou formou používá i v profesionálních kuchyních, přitom zvětšuje akční rádius. Než přidáte přísady do hrnce nebo na pánev, nařezou se na integrované pracovní ploše nebo na dřevěném či plastovém prkénku, které je na ní položeno. Prostor pro přípravu jídel se stává výrazem vysoce hodnotných kuchyní – tvar a funkce spojené v novém konceptu dřezů.

ULOŽENÍ DO ROVINY



Zobrazená baterie: **SCHOCK Conos Pro** (Strana 121)



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

DO ROVINY

- PRPD150FBMAG
- PRPD150FBSTO
- PRPD150FBBRO
- PRPD150FBSIL

CENA

- 16290,-**
- 16290,-**
- 16290,-**
- 16290,-**

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **509 × 384 × 231 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **1131 × 451 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**




Odtokové armatury,
sítka/zátka, ex-
centrické ovládání
629620PD



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRPD150




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v EDM	629620EDM	Comfopush, EDM	629891EDM
Plastové kuchyňské prkénko	629135	Comfopush, CHR	629891CHR
Kuchyňské prkénko	629148	Indutherm	629100
Gastronorm nádoba GN 2/3	629060	LED světlo, pro drez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Gastronorm nádoba GN 2/3	629061	LED světlo, pro drez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Gastronorm nádoba GN 2/8	629062	Adaptér pro drtič	629140
Gastronorm nádoba GN 2/3	629063	Čistící houbička	629023
Multifunkční držák	629146	Základní čistící sada	629093
Comfotouch	629830		

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGD100FBMAG	10990,-
● Stone	SIGD100FBSTO	10990,-
● Bronze	SIGD100FBBRO	10990,-
● Silverstone	SIGD100FBSIL	10990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **347 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **31 mm**

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGD100LFBMAG	13090,-
● Stone	SIGD100LFBSTO	13090,-
● Bronze	SIGD100LFBRO	13090,-
● Silverstone	SIGD100LFBSIL	13090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629371PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100L




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629371EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629371EDM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	Easy Care Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR		



Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)

Zobrazená baterie: **SCHOCK Dion** (Strana 128)

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGD150FBMAG	14390,-
● Stone	SIGD150FBSTO	14390,-
● Bronze	SIGD150FBBRO	14390,-
● Silverstone	SIGD150FBSIL	14390,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **23 mm**

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGC150FBMAG	18490,-
● Stone	SIGC150FBSTO	18490,-
● Bronze	SIGC150FBBRO	18490,-
● Silverstone	SIGC150FBSIL	18490,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony × mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629373PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD150



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**





Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629305PD**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGC150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629373COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Viditelné části v EDM	629373EDM	Wastecap	628152
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	Čistící houbička	629023
Miska	629043	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Comfotouch	629830	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Viditelné části v mědi	629305COP	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629305EDM	Čistící houbička	629023
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	Základní čistící sada	629093
Miska	629109	ProCare Set	629099
Drátěný koš	629171	DurCare Set	629094
Comfotouch	629830	Easy Care Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
Vytvoření otvorů	629004		



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 179)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-550** (Strana 179)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	WATD100FBMAG	11590,-
● Stone	WATD100FBSTO	11590,-
● Bronze	WATD100FBBRO	11590,-
● Silverstone	WATD100FBSIL	11590,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **354 × 435 × 184 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **855 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **33 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**
Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629366PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629371COP	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R
Viditelné části v EDM	629371EDM		
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	Základní čistící sada	629093
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	Čistící houbička	629023
Comfotouch	629830	ProCare Set	629099
Comfopush, EDM	629891EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152		

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	WATD150FBMAG	14390,-
● Stone	WATD150FBSTO	14390,-
● Bronze	WATD150FBBRO	14390,-
● Silverstone	WATD150FBSIL	14390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **332 × 435 × 184 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **995 × 495 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**
Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání **629366PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 – 205)

Viditelné části v mědi	629366COP	Wastecap	628152
Viditelné části v EDM	629366EDM	Čistící houbička	629023
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	Základní čistící sada	629093
Bílá skleněná krájecí deska	629045FB	ProCare Set	629099
Černá skleněná krájecí deska	629046FB	Easy Care Set	629018
Miska	629049		
Comfotouch	629830		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

CRISTALITE®

Čtyři intenzivní nové barevné odstíny se od roku 2018 stanou zlatým obdobím stylové kombinace dřeva, kamene nebo zemitých tónů: Alpaca je nejen zvíře, které dodává nejlepší vlnu na světě a hraje hlavní roli v nové reklamní kampani firmy SCHOCK, ale i zvláštní světle hnědý trendy odstín řady CRISTALITE® pro nový půvab vaší kuchyně. Roca svým třpytivým šedým odstínem připomíná pozoruhodné skalní masivy, jejichž majestátní tvary vrhají svůj stín na okolní krajinu. Inkové byli známi svým uměním zpracovávat zlato, a proto naše zlatohnědá varianta CRISTALITE® právem nese jméno Inca. Volcan má svůj původ v pověstmi opředené černé vulkanické hornině, která dodává krajině její pozoruhodný ráz a svůj styl nezapře ani v moderní kuchyni.



Optimalizované
složení materiálu



proHygienic 21

CRISTALITE®

CRISTALITE® BASIC LINE

Rozmanité barevné odstíny CRISTALITE® lze kombinovat s nejrůznějšími povrchy i barvami. Dřez tak doplňuje jako barevný bod různé kuchyňské styly.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

Moonstone GMS (08)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Nová prémiová barevná řada dřezů září v ušlechtilých a intenzivních zlatých odstínech. Stylově zobrazuje tóny země, dřeva nebo kamene.

Volcan VOL (53)

Roca RCA (52)

Inca INC (51)

Alpaca ALP (50)



PŘEHLED SORTIMENTU

CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

45

GENIUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

45

PRIMUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

NEMO N-100S



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

60

MANHATTAN D-100L



Ⓐ
Ⓤ

60

NEMO N-100



Ⓐ
Ⓤ

80

GENIUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

Rohová
skříňka

GENIUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS D-100L



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS D-150



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-100L



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-150S



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-150



Ⓐ
Ⓤ



Zobrazená baterie: **SCHOCK Leva** (Strana 142)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Leva** (Strana 142)

GENIUS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	GEND100SAGNE	6790,-	GEND100SUGNE	7090,-
● Onyx	GEND100SAGON	6790,-	GEND100SUGON	7090,-
● Asphalt	GEND100SAGAS	6790,-	GEND100SUGAS	7090,-
● Croma	GEND100SAGCR	6790,-	GEND100SUGCR	7090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **311 × 344 × 196 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **660 × 440 mm**
Výřez pro spodní uložení: **667 × 447 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-
nem **629383**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Vytvoření otvorů	629004
Wastecap	628152
Čistící houbička	629023
Základní čistící sada	629093
ProCare Set	629099
Easy Care Set	629018
Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

GENIUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	GENC150AGNE	8890,-	GENC150UGNE	9190,-
● Onyx	GENC150AGON	8890,-	GENC150UGON	9190,-
● Asphalt	GENC150AGAS	8890,-	GENC150UGAS	9190,-
● Croma	GENC150AGCR	8890,-	GENC150UGCR	9190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **388 × 406 × 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-
nem **629351**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Vytvoření otvorů	629004
Wastecap	628152
Čistící houbička	629023
Základní čistící sada	629093
ProCare Set	629099
Easy Care Set	629018
Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GENC150



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-90** (Strana 165)



MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	MAND100XSAGNE	5990,-	MAND100XSUGNE	6290,-
● Onyx	MAND100XSAGON	5990,-	MAND100XSUGON	6290,-
● Asphalt	MAND100XSAGAS	5990,-	MAND100XSUGAS	6290,-
● Croma	MAND100XSAGCR	5990,-	MAND100XSUGCR	6290,-
● Moonstone	MAND100XSAGMS	5990,-	MAND100XSUGMS	6290,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100XSAVOL	6690,-	MAND100XSUVOL	6990,-
● Roca	MAND100XSARCA	6690,-	MAND100XSURCA	6990,-
● Inca	MAND100XSAINC	6690,-	MAND100XSUINC	6990,-
● Alpaca	MAND100XSAALP	6690,-	MAND100XSUALP	6990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Bambusová krájecí deska	629052
Vytvoření otvorů	629004
Wastecap	628152
Čistící houbička	629023
Základní čistící sada	629093
ProCare Set	629099
Easy Care Set	629018
Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100XS



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-90** (Strana 165)



MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	MAND100SAGNE	6590,-	MAND100SUGNE	6890,-
● Onyx	MAND100SAGON	6590,-	MAND100SUGON	6890,-
● Asphalt	MAND100SAGAS	6590,-	MAND100SUGAS	6890,-
● Croma	MAND100SAGCR	6590,-	MAND100SUGCR	6890,-
● Moonstone	MAND100SAGMS	6590,-	MAND100SUGMS	6890,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100SAVOL	7290,-	MAND100SUVOL	7590,-
● Roca	MAND100SARCA	7290,-	MAND100SURCA	7590,-
● Inca	MAND100SAINC	7290,-	MAND100SUINC	7590,-
● Alpaca	MAND100SAALP	7290,-	MAND100SUALP	7590,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Bambusová krájecí deska	629052
Vytvoření otvorů	629004
Wastecap	628152
Čistící houbička	629023
Základní čistící sada	629093
ProCare Set	629099
Easy Care Set	629018
Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100S



ZLATÉ ČASY CRISTALITE® GOLDEN LINE

CRISTALITE®
Model dřezu
Primus D-100L (S. 95)
s extra velkou dřezovou
nádobou v barvě Golden
Line Alpaca v kombinaci
s pouzdrovou baterií
SC-520 ve variantě
s pevným výtokovým
ramínkem
(str. 172)



Čtyři intenzivní barevné odstíny jsou důkazem, že vládne zlatý čas přející stylovým kombinacím se dřevem, kamenem nebo zemí. Alpaka je nejen zvíře, které poskytuje nejlepší vlnu na světě a hraje hlavní roli ve světě firmy SCHOCK, ale je to také světle hnědý trendy odstín Alpaca CRISTALITE® pro zkrášlení kuchyně. Roca připomíná svým měňavým šedým odstínem působivé skalní masivy, které se majestátně tyčí do výše a všechno zastíní. Národ Inků je odedávna spojen s uměleckým zpracováním zlata, a proto propůjčuje své jméno i našemu zlatohnědému modernímu odstínu Inca CRISTALITE®. Volcan je název odvozený od mýtické, černé sopečné horniny, která dokáže působivým způsobem utvářet nejen celé krajiny, ale také styl moderní kuchyně.



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-90** (Strana 165)

MANHATTAN D-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	MAND100AGNE	6690,-	MAND100UGNE	6990,-
● Onyx	MAND100AGON	6690,-	MAND100UGON	6990,-
● Asphalt	MAND100AGAS	6690,-	MAND100UGAS	6990,-
● Croma	MAND100AGCR	6690,-	MAND100UGCR	6990,-
● Moonstone	MAND100AGMS	6690,-	MAND100UGMS	6990,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100AVOL	7390,-	MAND100UVOL	7690,-
● Roca	MAND100ARCA	7390,-	MAND100URCA	7690,-
● Inca	MAND100AINC	7390,-	MAND100UINC	7690,-
● Alpaca	MAND100AALP	7390,-	MAND100UALP	7690,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **386 × 436 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **630 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **634 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)


Skleněná krájecí deska	629036	Vytvoření otvorů	629004
Bambusová krájecí deska	629044	Čistící houbička	629023
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Základní čistící sada	629093
Černá skleněná krájecí deska	629046	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L		

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-510** (Strana 170)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-90** (Strana 165)

MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	MAND100LAGNE	7190,-	MAND100LUGNE	7490,-
● Onyx	MAND100LAGON	7190,-	MAND100LUGON	7490,-
● Asphalt	MAND100LAGAS	7190,-	MAND100LUGAS	7490,-
● Croma	MAND100LAGCR	7190,-	MAND100LUGCR	7490,-
● Moonstone	MAND100LAGMS	7190,-	MAND100LUGMS	7490,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100LAVOL	8090,-	MAND100LUVOL	8390,-
● Roca	MAND100LARCA	8090,-	MAND100LURCA	8390,-
● Inca	MAND100LAINC	8090,-	MAND100LUINC	8390,-
● Alpaca	MAND100LAALP	8090,-	MAND100LUALP	8390,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629368**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Černá skleněná krájecí deska	629050	Základní čistící sada	629093
Bílá skleněná krájecí deska	629059	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L		
Vytvoření otvorů	629004		
Čistící houbička	629023		

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm. Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND). Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100L



MANHATTAN R-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	MANR100AGNE	5890,-	MANR100UGNE	6190,-
● Onyx	MANR100AGON	5890,-	MANR100UGON	6190,-
● Asphalt	MANR100AGAS	5890,-	MANR100UGAS	6190,-
● Croma	MANR100AGCR	5890,-	MANR100UGCR	6190,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MANR100AVOL	6590,-	MANR100UVOL	6890,-
● Roca	MANR100ARCA	6590,-	MANR100URCA	6890,-
● Inca	MANR100AINC	6590,-	MANR100UINC	6890,-
● Alpaca	MANR100AALP	6590,-	MANR100UALP	6890,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629313**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Vytvoření otvorů	629004
Wastecap	628152
Čistící houbička	629023
Základní čistící sada	629093
ProCare Set	629099
Easy Care Set	629018
Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE




PDF/DXF: www.schockcz.cz/MANR100



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-510** (Strana 170)



Zobrazená baterie: **SCHOCK SC-510** (Strana 170)



NEMO N-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	NEMN100SAGNE	5990,-	NEMN100SUGNE	6290,-
● Onyx	NEMN100SAGON	5990,-	NEMN100SUGON	6290,-
● Asphalt	NEMN100SAGAS	5990,-	NEMN100SUGAS	6290,-
● Croma	NEMN100SAGCR	5990,-	NEMN100SUGCR	6290,-
● Moonstone	NEMN100SAGMS	5990,-	NEMN100SUGMS	6290,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	NEMN100SAVOL	6690,-	NEMN100SUVOL	6990,-
● Roca	NEMN100SARCA	6690,-	NEMN100SURCA	6990,-
● Inca	NEMN100SAINC	6690,-	NEMN100SUINC	6990,-
● Alpaca	NEMN100SAALP	6690,-	NEMN100SUALP	6990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**

NEMO N-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	NEMN100AGNE	7090,-	NEMN100UGNE	7390,-
● Onyx	NEMN100AGON	7090,-	NEMN100UGON	7390,-
● Asphalt	NEMN100AGAS	7090,-	NEMN100UGAS	7390,-
● Croma	NEMN100AGCR	7090,-	NEMN100UGCR	7390,-
● Moonstone	NEMN100AGMS	7090,-	NEMN100UGMS	7390,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	NEMN100AVOL	7790,-	NEMN100UVOL	8090,-
● Roca	NEMN100ARCA	7790,-	NEMN100URCA	8090,-
● Inca	NEMN100AINC	7790,-	NEMN100UINC	8090,-
● Alpaca	NEMN100AALP	7790,-	NEMN100UALP	8090,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **543 × 483 mm**
Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/NEMN100S




PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629313**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/NEMN100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629015/N	Diamantový vrták SB Light	629095
Miska	629017		
Wastecap	628152		
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R		
Vytvoření otvorů	629004		
Čistící houbička	629023		
Základní čistící sada	629093		
ProCare Set	629099		
Easy Care Set	629018		

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629015/N	Diamantový vrták SB Light	629095
Miska	629017		
Wastecap	628152		
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R		
Vytvoření otvorů	629004		
Čistící houbička	629023		
Základní čistící sada	629093		
ProCare Set	629099		
Easy Care Set	629018		

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)

PRIMUS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	PRID100AGNE	7490,-	PRID100UGNE	7790,-
● Onyx	PRID100AGON	7490,-	PRID100UGON	7790,-
● Asphalt	PRID100AGAS	7490,-	PRID100UGAS	7790,-
● Croma	PRID100AGCR	7490,-	PRID100UGCR	7790,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRID100AVOL	8190,-	PRID100UVOL	8490,-
● Roca	PRID100ARCA	8190,-	PRID100URCA	8490,-
● Inca	PRID100AINC	8190,-	PRID100UINC	8490,-
● Alpaca	PRID100AALP	8190,-	PRID100UALP	8490,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 347 × 430 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 22 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629371**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PRIMUS D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	PRID100LAGNE	9190,-	PRID100LUGNE	9490,-
● Onyx	PRID100LAGON	9190,-	PRID100LUGON	9490,-
● Asphalt	PRID100LAGAS	9190,-	PRID100LUGAS	9490,-
● Croma	PRID100LAGCR	9190,-	PRID100LUGCR	9490,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRID100LAVOL	10090,-	PRID100LUVOL	10390,-
● Roca	PRID100LARCA	10090,-	PRID100LURCA	10390,-
● Inca	PRID100LAINC	10090,-	PRID100LUINC	10390,-
● Alpaca	PRID100LAALP	10090,-	PRID100LUALP	10390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 478 × 430 × 195 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 21 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629371**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRID100L





Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Nimbus** (Strana 154)

PRIMUS D-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	PRID150AGNE	9890,-	PRID150UGNE	10190,-
● Onyx	PRID150AGON	9890,-	PRID150UGON	10190,-
● Asphalt	PRID150AGAS	9890,-	PRID150UGAS	10190,-
● Croma	PRID150AGCR	9890,-	PRID150UGCR	10190,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRID150AVOL	10790,-	PRID150UVOL	11090,-
● Roca	PRID150ARCA	10790,-	PRID150URCA	11090,-
● Inca	PRID150AINC	10790,-	PRID150UINC	11090,-
● Alpaca	PRID150AALP	10790,-	PRID150UALP	11090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **344 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **14 mm**

PRIMUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	PRIC150AGNE	10090,-	PRIC150UGNE	10390,-
● Onyx	PRIC150AGON	10090,-	PRIC150UGON	10390,-
● Asphalt	PRIC150AGAS	10090,-	PRIC150UGAS	10390,-
● Croma	PRIC150AGCR	10090,-	PRIC150UGCR	10390,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRIC150AVOL	10990,-	PRIC150UVOL	11290,-
● Roca	PRIC150ARCA	10990,-	PRIC150URCA	11290,-
● Inca	PRIC150AINC	10990,-	PRIC150UINC	11290,-
● Alpaca	PRIC150AALP	10990,-	PRIC150UALP	11290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629373**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRID150





PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629305**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRIC150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Miska	629043	ProCare Set	629099
Drátěný koš	629171	Easy Care Set	629018
Wastecap	628152	Diamantový vrták SB Light	629095
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R		

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629036	Vytvoření otvorů	629004
Bambusová krájecí deska	629044	Čistící houbička	629023
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Základní čistící sada	629093
Černá skleněná krájecí deska	629046	ProCare Set	629099
Miska	629109	Easy Care Set	629018
Drátěný koš	629171	Diamantový vrták SB Light	629095
Wastecap	628152		
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R		

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TVAR A FUNKCE OVLÁDÁNÍ EXCENTRU

Dřez se stále více stává centrem rozmanitých procesů přípravy jídel v kuchyni. O to důležitější je, aby měl funkční podporu. Tu zajišťuje například naše rozmanitá nabídka ovládání excentru, s jehož pomocí lze automaticky otevřít a zavřít sítko a ruce přitom zůstanou čisté a suché.


Sem patří i nový prémiový otočný knoflík pro dřezy CRISTADUR®, který je díky zploštělým stranám ještě ergonomičtější a ještě lépe se čistí (v provedení nerez ocel, chrom, Gunmetal a měď). Také hranaté ovladací tlačítko elektrického ovládání excentru Comfotouch se vzhledem nerezové oceli, stejně jako mechanické tlačítko Comfopush v chromovaném nebo nerezovém provedení eliminují nutnost sahání do vody ve dřezu. Speciální nabídka: Ladon – naše otočné ovládání, které zároveň slouží jako dávkovač saponátu.

1




COMFOTOUCH
Elektrické ovládání excentru
629830

2




COMFOPUSH
Tlačítko pro ovládání excentru
Chrom - 629891CHR
Masivní nerez ocel - 629891EDM

3



LADON
Kombinace excentru a dávkovače saponátu
629016



TYPOS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	TYPD100SAGNE	5090,-	TYPD100SUGNE	5390,-
● Onyx	TYPD100SAGON	5090,-	TYPD100SUGON	5390,-
● Asphalt	TYPD100SAGAS	5090,-	TYPD100SUGAS	5390,-
● Croma	TYPD100SAGCR	5090,-	TYPD100SUGCR	5390,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD100SAVOL	5790,-	TYPD100SUVOL	6090,-
● Roca	TYPD100SARCA	5790,-	TYPD100SURCA	6090,-
● Inca	TYPD100SAINC	5790,-	TYPD100SUINC	6090,-
● Alpaca	TYPD100SAALP	5790,-	TYPD100SUALP	6090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Vnitřní rozměr dřezu: 329 × 364 × 200 mm
Orientace dřezu: oboustranný
Výřez pro horní uložení: 840 × 415 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 421 mm
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: 26 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD100S



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Wastecap	628152	Diamantový vrták SB Light	629095
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R		
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L		
Vytvoření otvorů	629004		
Čistící houbička	629023		
Základní čistící sada	629093		
ProCare Set	629099		
Easy Care Set	629018		

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TYPOS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	TYPD100AGNE	6290,-	TYPD100UGNE	6590,-
● Onyx	TYPD100AGON	6290,-	TYPD100UGON	6590,-
● Asphalt	TYPD100AGAS	6290,-	TYPD100UGAS	6590,-
● Croma	TYPD100AGCR	6290,-	TYPD100UGCR	6590,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD100AVOL	6990,-	TYPD100UVOL	7290,-
● Roca	TYPD100ARCA	6990,-	TYPD100URCA	7290,-
● Inca	TYPD100AINC	6990,-	TYPD100UINC	7290,-
● Alpaca	TYPD100AALP	6990,-	TYPD100UALP	7290,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu: **329 × 429 × 200 mm**

Orientace dřezu: **oboustranný**

Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení: **846 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629873**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TYPOS D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	TYPD100LAGNE	7790,-	TYPD100LUGNE	8090,-
● Onyx	TYPD100LAGON	7790,-	TYPD100LUGON	8090,-
● Asphalt	TYPD100LAGAS	7790,-	TYPD100LUGAS	8090,-
● Croma	TYPD100LAGCR	7790,-	TYPD100LUGCR	8090,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD100LAVOL	8690,-	TYPD100LUVOL	8990,-
● Roca	TYPD100LARCA	8690,-	TYPD100LURCA	8990,-
● Inca	TYPD100LAINC	8690,-	TYPD100LUINC	8990,-
● Alpaca	TYPD100LAALP	8690,-	TYPD100LUALP	8990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu: **478 × 430 × 200 mm**

Orientace dřezu: **oboustranný**

Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**

Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **25 mm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifo-nem **629873**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)



Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Drátěný koš	629171	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpra-vo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD100



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD100L





Zobrazená baterie: **SCHOCK Neos** (Strana 152)



Zobrazená baterie: **SCHOCK Neos** (Strana 152)

TYPOS D-150S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	TYPD150SAGNE	5990,-	TYPD150SUGNE	6290,-
● Onyx	TYPD150SAGON	5990,-	TYPD150SUGON	6290,-
● Asphalt	TYPD150SAGAS	5990,-	TYPD150SUGAS	6290,-
● Croma	TYPD150SAGCR	5990,-	TYPD150SUGCR	6290,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD150SAVOL	6690,-	TYPD150SUVOL	6990,-
● Roca	TYPD150SARCA	6690,-	TYPD150SURCA	6990,-
● Inca	TYPD150SAINC	6690,-	TYPD150SUIINC	6990,-
● Alpaca	TYPD150SAALP	6690,-	TYPD150SUALP	6990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629881**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Wastecap	628152	Diamantový vrták SB Light 629095
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	
Vytvoření otvorů	629004	
Čistící houbička	629023	
Základní čistící sada	629093	
ProCare Set	629099	
Easy Care Set	629018	



Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **363 × 364 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE
PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD150S



TYPOS D-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Nero	TYPD150AGNE	7790,-	TYPD150UGNE	8090,-
● Onyx	TYPD150AGON	7790,-	TYPD150UGON	8090,-
● Asphalt	TYPD150AGAS	7790,-	TYPD150UGAS	8090,-
● Croma	TYPD150AGCR	7790,-	TYPD150UGCR	8090,-
GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD150AVOL	8690,-	TYPD150UVOL	8990,-
● Roca	TYPD150ARCA	8690,-	TYPD150URCA	8990,-
● Inca	TYPD150AINC	8690,-	TYPD150UIINC	8990,-
● Alpaca	TYPD150AALP	8690,-	TYPD150UALP	8990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629879**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 192 - 205)

Skleněná krájecí deska	629036	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L
Bambusová krájecí deska	629044	Vytvoření otvorů	629004
Bílá skleněná krájecí deska	629045	Čistící houbička	629023
Černá skleněná krájecí deska	629046	Základní čistící sada	629093
Miska	629043	ProCare Set	629099
Wastecap	628152	Easy Care Set	629018
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	Diamantový vrták SB Light	629095

Upozornění: Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE
PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD150



PŘEHLED SORTIMENTU BATERIE



ALTOS EDM ALTOS NTL EDM ALTOS S EDM ALTOS W EDM ARES EDM CT



CONOS EDM CONOS PRO EDM COSMO CHR CT DAJA CHR CT DIKE CHR



DION CHR CD COP GUM FONOS CHR CT GOTA CHR SW HEKATE CHR SW IDEOS PRO CHR EDO



KARPO CHR KAVUS EDM CT LAIOS EDM LEVA CHR CT MAIA CHR

CHR Chrom EDO Nerezový vzhled COP Měď GUM Gunmetal EDM Masivní nerezová ocel SW Černá nebo Bílá ⚡ Nízkotlak 🪟 Montáž před okno

BATERIE



NERA CHR NAPOS CHR CT NAPOS NTL CHR NEILOS CHR GUM NEOS CHR CT



NEOS NTL CHR NIMBUS CHR CD PIA CHR CT PIEGA CHR CD PILA CHR CD




PILA NTL CHR SC-50 CD CT SC-90 CD CT SC-200 CD SC-300 CD



SC-510 CD CT SC-520 CD CT SC-530 CD CT SC-540 CD CT SC-550 CD CT

🪟 s pevným rámečkem 🪟 s vytahovací koncovkou 🪟 vytahovací sprcha CD CRISTADUR® CT CRISTALITE®

PŘEHLED SORTIMENTU BATERIE



5 LET ZÁRUKA NA BATERIE FIRMY SCHOCK



Naším cílem je vyvolávat trvalé nadšení. Proto vám nechceme nabízet jen pouze stále nové dřezy z kompozitního křemičitého materiálu, ale již déle než 20 let máme pro vás připravenou širokou paletu perfektních doplňků - baterie SCHOCK. Společně s našimi spolehlivými partnery vymýšlíme exkluzivní design a inovativní technologie, samozřejmě v osvědčené a zajištěné kvalitě.

Protože našim produktům absolutně důvěřujeme, nabízíme konečným spotřebitelům od 1. ledna 2018 možnost rozšíření dvouleté zákonné záruční lhůty. Každou baterii SCHOCK, která je instalována s ochrannými filtry SCHOCK **SF-100** (výr. č. 629883), je možné on-line zaregistrovat pro prodloužení záruční lhůty na 5 let.*

*Pro prodloužení záruky na armatury SCHOCK platí stanovené záruční podmínky. Najdete je na stránce www.schockcz.cz/zaruka.

HARMONIE

BAREVNÉ BATERIE

FIRMY SCHOCK



SC-510

SIMI

GRANITOVÁ TECHNIKA

Díky patentované metodě vytvořila firma SCHOCK sjednocení baterie a dřezu. Granitová technologie znamená, že všechny modely baterií SC představují z hlediska barvy a materiálu perfektní, barevně 100 % identický doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®.


LAKOVANÉ BATERIE

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK nabízíme s povrchovou úpravou práškovým lakem v rozmanitých barvách – také ve vybraných odstínech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči opotřebení.

GRANITOVÁ TECHNIKA




LAKOVANÉ





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-altos



SCHOCK **ALTOS**
s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


Masivní nerezová ocel	529000EDM	5590,-
Masivní nerezová ocel		
Nízkotlak	529003EDM	5790,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/altos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-altos



SCHOCK **ALTOS**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


Masivní nerezová ocel	529120EDM	6190,-
Masivní nerezová ocel		
Nízkotlak	529123EDM	6590,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **150°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Vytahovací sprcha, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/altos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-altoss



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-altoss



SCHOCK **ALTOS S**
s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

530000EDM


4490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/altoss



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK **ALTOS S**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

530120EDM


5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **750 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/altoss




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6
- 628740/5 7



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-altosw

SCHOCK ALTOS W

s pevným rámkem

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel


529005EDM

5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Tichý perlátor**



TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altosw

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5

Service-Video: www.schockcz.cz/easy-altosw

SCHOCK ALTOS W

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel


529125EDM

6390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Montáž před okno, Zpětná klapka, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altosw

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7



DVĚ FUNKCE PRO PITNOU A UŽITKOVOU VODU



Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Tato baterie, která je k dostání v kartáčované, boduje svojí odolností, proti korozi a snadným čištěním. Díky kombinaci s barevným tělem je k dispozici ve vybraných barvách CRISTALITE® a lze ji barevně sladit se dřezem. Její vysoké, zaoblené ramínko usnadňuje plnění váz či velkých hrnců. Trhák: díky zvláštní výusti získáte přefiltrovanou vodu.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-ares



SCHOCK ARES s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


Masivní nerezová ocel	561000EDM	4690,-
CT BASIC LINE		
Onyx	561000GON	4790,-
Asphalt	561000GAS	4790,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Pitná voda, Lakovaná barevná varianta**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/ares



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/4 5
- 628748/6 6





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-conos



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-conos



SCHOCK CONOS

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

528000EDM


5990,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/conos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK CONOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

528120EDM


6790,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/conos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628742/EDM 6



VELKÁ VOLNOST V MOKRÉM PROSTŘEDÍ




Baterie **Conos Pro** je perfektním doplňkem modelu dřezu **Prepstation D-150** (str. 47).

Firma SCHOCK nabízí baterii Conos Pro jako perfektní doplněk nové dimenze dřezů. Díky doplňkové s vytahovací koncovkou boční sprše obsáhne baterie celý pracovní prostor Prepstation D-150 a provází tak proces přípravy čerstvých potravin krok za krokem. Velká baterie z ušlechtilé oceli s dvojitou hlavici vykonává ergonomickou a efektivní práci, kterou jí umožňuje rozšíření akčního dosahu v celém pracovním prostoru. Dokazuje tím své profesionální kuchařské schopnosti. Design je díky vysokému výtoku nadčasově elegantní. Povrch z ušlechtilé oceli vyniká svou odolností, netečností vůči korozi a dlouhou dobou životnosti.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-conospro



SCHOCK CONOS PRO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

528006EDM

7690,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice:

1100 mm

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Vytahovací sprcha, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/conospro



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/4 5
- 628783/1EDM 6
- 628740/5 7






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-cosmo



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-cosmo



SCHOCK COSMO
s pevným rámkem

PROVEDENÍ

Chrom

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

525001CHR

2090,-

525001GNE

2590,-

525001GON

2590,-

525001GAS

2590,-

525001GCR

2590,-

525001GMS

2590,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: 450 mm


Úhel otáčení: 360°

Pozice páky: nahoře

Vlastnosti: Lakovaná barevná varianta

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/cosmo



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628734/1 1
- 628734/3 2
- 628734/2 3
- 628734CHR 4
- 628734CT-CODE
- 628734/5 5



SCHOCK COSMO
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Chrom

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

525121CHR

2590,-

525121GNE

3490,-

525121GON

3490,-

525121GAS

3490,-

525121GCR

3490,-

525121GMS

3490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: 450 mm

Úhel otáčení: 140°

Pozice páky: nahoře


Délka sprchové hadice: 700 mm

Jedinečná vlastnost:

Vytahovací sprcha, Lakovaná barevná varianta

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/cosmo



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628735/1 1
- 628734/3 2
- 628735/2 3
- 628734CHR 4
- 628734CT-CODE
- 628735CHR 5
- 628735CT-CODE
- 628735/4 6





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-daja



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-daja

SCHOCK **DAJA**
s pevným ramínkem


PROVEDENÍ		
● Chrom	522000CHR	3390,-
CT BASIC LINE		
● Nero	522000GNE	3790,-
● Onyx	522000GON	3790,-
● Asphalt	522000GAS	3790,-
● Croma	522000GCR	3790,-
CT GOLDEN LINE		
● Volcan	522000VOL	3790,-
● Roca	522000RCA	3790,-
● Inca	522000INC	3790,-
● Alpaca	522000ALP	3790,-

PARAMETRY
Připojovací hadička: 440 mm
Úhel otáčení: 360°
Pozice páky: nahoře
Vlastnosti: Barevné varianty práškovou metodou

TECHNICKÉ INFORMACE
PDF/DXF: www.schockcz.cz/daja

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE
Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628790/XXX 1
- 628790/7 2
- 628790/2 3
- 628790/1 4
- 628790/3 5
- 628790/5 6



SCHOCK **DAJA**
s vytahovací koncovkou


PROVEDENÍ		
● Chrom	522120CHR	4390,-
CT BASIC LINE		
● Nero	522120GNE	4990,-
● Onyx	522120GON	4990,-
● Asphalt	522120GAS	4990,-
● Croma	522120GCR	4990,-
CT GOLDEN LINE		
● Volcan	522120VOL	4990,-
● Roca	522120RCA	4990,-
● Inca	522120INC	4990,-
● Alpaca	522120ALP	4990,-

PARAMETRY
Připojovací hadička: 440 mm
Úhel otáčení: 360°
Pozice páky: nahoře
Délka sprchové hadice: 700 mm
Jedinečná vlastnost: Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou


TECHNICKÉ INFORMACE
PDF/DXF: www.schockcz.cz/daja

NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE
Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628791/7 1
- 628790/XXX 2
- 628791/XXX 3
- 628791/2 4
- 628790/1 5
- 628791/3 6
- 628791/6 7
- 628791/4 8




DODATEČNÁ MOŽNOST VOLBY PŘEPÍNÁNÍ SPRCHY



Standardní funkce jsou dobré, ale možnost výběru je ještě lepší! Při běžné práci v kuchyni dochází k situacím, kdy je od dřezu vyžadována flexibilita. A zde přichází čas, kdy pouhým stisknutím tlačítka můžete volit mezi běžným proudem vody a funkcí sprchy. Ergonomické řešení baterie, která tak zvládne nejrůznější požadavky. Pro naplnění dřezu je samozřejmě vhodný plný proud vody, ale salát, ovoce a zelenina ocení jemné sprchování. I vyplachování nádobí, resp. hrnců a vlastní čištění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůznějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-dike



SCHOCK DIKE

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Chrom

502120CHR

3390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**

Úhel otáčení: **110°**


Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **700 mm**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/dike



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628674/1 1
- 628674/3 2
- 628674/2 3
- 628674CHR 4
- 628674/7 5
- 628674/5 6
- 628674/6CHR 7






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-dion



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-dion



SCHOCK **DION**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom	510000CHR	9190,-
Měď	510000COP	12490,-
Gunmetal	510000GUM	12190,-

CD CLASSIC LINE


Puro	510000PUR	10790,-
Magma	510000MAG	10790,-
Carbonium	510000CAR	10790,-
Stone	510000STO	10790,-
Bronze	510000BRO	10790,-
Silverstone	510000SIL	10790,-
Magnolia	510000MGL	10790,-
Polaris	510000POL	10790,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/dion



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628743/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774COP 5
- 628774GUM 6
- 628743/4 7



SCHOCK **DION**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Chrom	510120CHR	10590,-
-------	-----------	---------

CD CLASSIC LINE


Puro	510120PUR	12690,-
Magma	510120MAG	12690,-
Carbonium	510120CAR	12690,-
Stone	510120STO	12690,-
Bronze	510120BRO	12690,-
Silverstone	510120SIL	12690,-
Magnolia	510120MGL	12690,-
Polaris	510120POL	12690,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/dion



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7



JEDNODUŠE CHYTRÉ SERVISNÍ VIDEA BATERIÍ SCHOCK



Jaké technické specifikace mají baterie? Jak je správně instalovat? A jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi na všechny otázky týkající se montáže baterií a příslušenství nabízejí nová videa firmy SCHOCK. Krátké příspěvky představí všechny produkty. Vaším zákazníkům nabízejí snadno srozumitelné technické informace i návody k montáži krok za krokem. Navíc seznamují také s dostupnými náhradními díly a přípravky pro péči o produkty. Všechna videa jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na YouTube.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-fonos



SCHOCK FONOS s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


Chrom	538000CHR	3490,-
CT BASIC LINE		
Nero	538000GNE	3790,-
Onyx	538000GON	3790,-
Asphalt	538000GAS	3790,-
Croma	538000GCR	3790,-
Moonstone	538000GMS	3790,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Lakovaná barevná varianta**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/fonos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736CHR 628736CT-CODE 4
- 628737/5 5






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-gota



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-gota



SCHOCK **GOTA**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá

521000CHR
521000S
521000W


4890,-
5290,-
5290,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/gota



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/4 628745/6 628745/7 4
- 628745/5 5



SCHOCK **GOTA**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

- Chrom
- Černá
- Bílá

521120CHR
521120S
521120W


6790,-
6990,-
6990,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **450 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná
klapka, Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/gota



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/4 628745/6 628745/7 4
- 628746/5 5
- 628746/6 6
- 628746/7 7





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-hekate



SCHOCK **HEKATE**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


Chrom	549000CHR	5190,-
Černá	549000S	6190,-
Bílá	549000W	6190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevné varianty práškovou metodou

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/hekate




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628677/1 1
- 628663/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-hekate



SCHOCK **HEKATE**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


Chrom	549120CHR	7090,-
Černá	549120S	8690,-
Bílá	549120W	8690,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **180°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/hekate



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628677/1 1
- 628677/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6
- 628782/3 7





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-ideospro



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-karpo

SCHOCK **IDEOS PRO**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- Nerez

578000CHR
578000EDO


9290,-
11290,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/ideospro



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628697/1 1
- 628683/2 2
- 628697/6 3
- 628697CHR 4
- 628697EDO 5
- 628697/4 6
- 628697/6CHR 6
- 628697/6EDO



SCHOCK **KARPO**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom

593120CHR


8390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/karpo



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-kavus



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-kavus

SCHOCK **KAVUS**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel 559000EDM **2990,-**

CT BASIC LINE


Nero 559000GNE **3190,-**
 Onyx 559000GON **3190,-**
 Asphalt 559000GAS **3190,-**
 Moonstone 559000GMS **3190,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Lakovaná barevná varianta, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/kavus



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628778/3 3
- 628778/EDM 4
- 628778/4 5



SCHOCK **KAVUS**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel 559120EDM **3790,-**

CT BASIC LINE


Nero 559120GNE **3990,-**
 Onyx 559120GON **3990,-**
 Asphalt 559120GAS **3990,-**
 Moonstone 559120GMS **3990,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Lakovaná barevná varianta, Tichý perlátor**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/kavus



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628778/1 1
- 628789/2 2
- 628748/2 3
- 628789/EDM 4
- 628778/4 5
- 628789/8 6
- 628789/1EDM 7





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-laio



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-laio



SCHOCK **LAIOS**
s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

517000EDM


5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/laio



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5

SCHOCK **LAIOS**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

517120EDM


6390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/laio



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop





- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-leva



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-leva




SCHOCK **LEVA**
s pevným rámečkem

PROVEDENÍ		
● Chrom	511000CHR	3290,-
CT BASIC LINE		
● Nero	511000GNE	3490,-
● Onyx	511000GON	3490,-
● Asphalt	511000GAS	3490,-
● Croma	511000GCR	3490,-
● Moonstone	511000GMS	3490,-
CT GOLDEN LINE		
● Volcan	511000VOL	3490,-
● Roca	511000RCA	3490,-
● Inca	511000INC	3490,-
● Alpaca	511000ALP	3490,-


PARAMETRY
Připojovací hadička: 450 mm
Úhel otáčení: 360°
Pozice páky: nahoře
Vlastnosti: Barevné varianty práškovou metodou

TECHNICKÉ INFORMACE
PDF/DXF: www.schockcz.cz/leva



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE
Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628633/1 1
- 628633/8 2
- 628633/6 3
- 628633/7 4
- 628632CT-CODE 5
- 628633/4 6
- 628633/5 7




SCHOCK **LEVA**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		
● Chrom	511120CHR	4190,-
CT BASIC LINE		
● Nero	511120GNE	4690,-
● Onyx	511120GON	4690,-
● Asphalt	511120GAS	4690,-
● Croma	511120GCR	4690,-
● Moonstone	511120GMS	4690,-
CT GOLDEN LINE		
● Volcan	511120VOL	4690,-
● Roca	511120RCA	4690,-
● Inca	511120INC	4690,-
● Alpaca	511120ALP	4690,-


PARAMETRY
Připojovací hadička: 450 mm
Úhel otáčení: 110°
Pozice páky: nahoře
Délka sprchové hadice: 700 mm
Jedinečná vlastnost: Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou


TECHNICKÉ INFORMACE
PDF/DXF: www.schockcz.cz/leva



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE
Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628633/1 1
- 628633/3 2
- 628730/2 3
- 628632CT-CODE 4
- 628730/4 5
- 628633/5 6
- 628730CT-CODE 7






FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ S VÝHLEDEM Z OKNA

Předokenní baterie SCHOCK

Pro zajištění denního světla u dřezu lze určité baterie umístit před okno. Společnost SCHOCK nabízí pro tento případ chromovanou baterii Maja se sklopným ramínkem a nerezovou baterii Altos W s bajonetovým uzávěrem. Tímto způsobem můžete mít dřez pod oknem a současně okno klidně otvírat – jednoduchým úkonem rukou a zcela bez použití nářadí.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-maia



SCHOCK MAIA

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom

527000CHR

5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/maia



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727/CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-mera



SCHOCK **MERA**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom

512000CHR


9890,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/mera



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



AMBICIÓZNÍ

PROFESIONÁLNÍ DESIGN BATERIE PRO VÁŠ DOMOV

IDEOS PRO
(str. 136) se vzhledem nerez oceli v kombinaci s modelem dřezu CRISTADUR® **KYOTO D-150** (str. 33) v provedení Polaris



IDEOS PRO



KARPO



MERA



SC-550

Ideos Pro, Karpo, Mera a SC-550 – nabídka baterií, které představují profesionální kuchyňská řešení a ideálně doplňují modely dřezů s velkou dřezovou nádobou. Jak? Tím, že zvětšují dosah okolo dřezové nádoby díky vytahovacím koncovkám nebo hadicím se sprchou, a proto je například naplňování vysokých nádob daleko jednodušší. Díky svému prvotřídnímu designu a modernímu efektu v prostoru na sebe v kuchyni přitahují pozornost.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-napos




Service-Video: www.schockcz.cz/easy-napos

SCHOCK **NAPOS**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ		PARAMETRY	
Chrom	539000CHR	3490,-	Připojovací hadička: 450 mm
Chrom	539003CHR	3990,-	Úhel otáčení: 360°
Nízkotlak			Pozice páky: vpravo
CT BASIC LINE			Vlastnosti: Lakovaná barevná varianta
Nero	539000GNE	3790,-	
Onyx	539000GON	3790,-	
Asphalt	539000GAS	3790,-	
Croma	539000GCR	3790,-	
Moonstone	539000GMS	3790,-	

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/napos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736CHR 4
- 628736/5 5




SCHOCK **NAPOS**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ		PARAMETRY	
Chrom	539120CHR	4190,-	Připojovací hadička: 450 mm
Chrom	539123CHR	5190,-	Úhel otáčení: 140°
Nízkotlak			Pozice páky: vpravo
CT BASIC LINE			Délka sprchové hadice: 500 mm
Nero	539120GNE	4490,-	Jedinečná vlastnost: Zpětná klapka, Lakovaná barevná varianta
Onyx	539120GON	4490,-	
Asphalt	539120GAS	4490,-	
Croma	539120GCR	4490,-	
Moonstone	539120GMS	4490,-	

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/napos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628736/1 1
- 628739/2 2
- 628734/3 3
- 628736CHR 4
- 628736CT-CODE
- 628738/4 5
- 628739CHR 6
- 628739CT-CODE



DOKONALE SLADĚNÉ BATERIE A POHLEDOVÉ DÍLY S JEDNOTNÝM VZHLEDEM

NEILOS
V GUNMETAL

POHLEDOVÉ
DÍLY V
GUNMETAL

S kovově třpytivým černošedým vzhledem Gunmetal a červeně jiskřivým vzhledem mědi nabízíme ušlechtilé designové baterie Dion (s pevným výtokovým ramínkem) a Neilos jako chromované varianty s PVD povlakem. Optimálně s tím lze kombinovat barevně sladěné dekorativní pohledové díly, které zahrnují přepad, sítko, lem odtoku a otočné ovládání. Dřez a baterie se tak stávají designovým celkem. Pohledové díly jsou k dispozici v provedení z masivní nerez oceli, v chromu, Gunmetal a mědi.



Chrom



Gunmetal



Měď



Masivní nerezová ocel



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-neilos

SCHOCK NEILOS s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

- Chrom
- Gunmetal

572001CHR
572001GUM

CENA


6490,-
8290,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **580 mm**
Úhel otáčení: **150°**
Pozice páky: **nahore**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/neilos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628777/1 1
- 628777/2 2
- 628777/3 3
- 628777/CHR 4
- 628777/GUM 4
- 628777/4CHR 5
- 628777/4GUM 5






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-neos



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-neos



SCHOCK **NEOS**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Chrom	542000CHR	4190,-
● Chrom	542003CHR	4690,-

CT BASIC LINE

● Nero	542000GNE	4390,-
● Onyx	542000GON	4390,-
● Asphalt	542000GAS	4390,-
● Croma	542000GCR	4390,-
● Moonstone	542000GMS	4390,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	542000VOL	4390,-
● Roca	542000RCA	4390,-
● Inca	542000INC	4390,-
● Alpaca	542000ALP	4390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **350 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevné varianty práškovou metodou


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/neos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



- 628602 1
- 628608 2
- 628606 3
- 628601CHR 4
- 628601XXX-Kód barvy
- 628604 5
- 628607 6
- 628605/2 7

SCHOCK **NEOS**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	542120CHR	5490,-
● Chrom	542123CHR	6990,-

CT BASIC LINE

● Nero	542120GNE	6590,-
● Onyx	542120GON	6590,-
● Asphalt	542120GAS	6590,-
● Croma	542120GCR	6590,-
● Moonstone	542120GMS	6590,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	542120VOL	6590,-
● Roca	542120RCA	6590,-
● Inca	542120INC	6590,-
● Alpaca	542120ALP	6590,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **350 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/neos



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE


Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



- 628602/1 1
- 628608/1 2
- 628606/1 3
- 628601CHR 4
- 628601XXX-Kód barvy
- 628607 5
- 628603 6
- 628600CHR 7
- 628600XXX- Kód barvy



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-nimbus



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-nimbus



SCHOCK **NIMBUS**
s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom 523000CHR **9990,-**

CD CLASSIC LINE


● Puro 523000PUR **10990,-**
● Magma 523000MAG **10990,-**
● Carbonium 523000CAR **10990,-**
● Stone 523000STO **10990,-**
● Bronze 523000BRO **10990,-**
● Silverstone 523000SIL **10990,-**
● Magnolia 523000MGL **10990,-**
● Polaris 523000POL **10990,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/nimbus



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5



SCHOCK **NIMBUS**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom 523120CHR **11990,-**

CD CLASSIC LINE


● Puro 523120PUR **14490,-**
● Magma 523120MAG **14490,-**
● Carbonium 523120CAR **14490,-**
● Stone 523120STO **14490,-**
● Bronze 523120BRO **14490,-**
● Silverstone 523120SIL **14490,-**
● Magnolia 523120MGL **14490,-**
● Polaris 523120POL **14490,-**

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná
klapka, Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/nimbus



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-pia



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-pia



SCHOCK **PIA**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

537000CHR

4190,-

537000GNE

4490,-

537000GON

4490,-

537000GAS

4490,-

537000GCR

4490,-

537000GMS

4490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Lakovaná barevná varianta**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/pia



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628738/1 1
- 628736/2 2
- 628738/3 3
- 628738CHR 4
- 628738CT-CODE
- 628738/5 5



SCHOCK **PIA**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Chrom

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma
- Moonstone

537120CHR

4690,-

537120GNE

5190,-

537120GON

5190,-

537120GAS

5190,-

537120GCR

5190,-

537120GMS

5190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **140°**


Pozice páky: **oboustranný**

Délka sprchové hadice: **500 mm**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Vytahovací sprcha, Lakovaná barevná varianta**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/pia



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628738/1 1
- 628739/2 2
- 628738/3 3
- 628738CHR 4
- 628738CT-CODE
- 628738/4 5
- 628739CHR 6
- 628739CT-CODE





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-piega



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-piega

SCHOCK **PIEGA**
s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

Chrom

547000CHR

5790,-

CD CLASSIC LINE

Puro

547000PUR

7190,-

Magma

547000MAG

7190,-

Carbonium

547000CAR

7190,-

Stone

547000STO

7190,-

Bronze

547000BRO

7190,-

Silverstone

547000SIL

7190,-

Magnolia

547000MGL

7190,-

Polaris

547000POL

7190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **470 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/piega



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628733/1 1
- 628639/2 2
- 628639/1 3
- 628637CHR 4
- 628604/2 5



SCHOCK **PIEGA**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Chrom

547120CHR

7190,-

CD CLASSIC LINE

Puro

547120PUR

8190,-

Magma

547120MAG

8190,-

Carbonium

547120CAR

8190,-

Stone

547120STO

8190,-

Bronze

547120BRO

8190,-

Silverstone

547120SIL

8190,-

Magnolia

547120MGL

8190,-

Polaris

547120POL

8190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná
klapka, Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/piega



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628733/1 1
- 628638/2 2
- 628733/2 3
- 628637CHR 4
- 628604/5 5
- 628638/3 6
- 628638CHR 7





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-pila



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-pila



SCHOCK **PILA**
s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Chrom	541000CHR	4490,-
Chrom	541003CHR	5190,-

CD CLASSIC LINE


Puro	541000PUR	5490,-
Magma	541000MAG	5490,-
Carbonium	541000CAR	5490,-
Stone	541000STO	5490,-
Bronze	541000BRO	5490,-
Silverstone	541000SIL	5490,-
Magnolia	541000MGL	5490,-
Polaris	541000POL	5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **470 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/pila



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628608 1
- 628642/3 2
- 628642/2 3
- 628640CHR 4
- 628642/1 5
- 628642/4 6



SCHOCK **PILA**
s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

Chrom	541120CHR	6190,-
Chrom	541123CHR	7190,-

CD CLASSIC LINE


Puro	541120PUR	7190,-
Magma	541120MAG	7190,-
Carbonium	541120CAR	7190,-
Stone	541120STO	7190,-
Bronze	541120BRO	7190,-
Silverstone	541120SIL	7190,-
Magnolia	541120MGL	7190,-
Polaris	541120POL	7190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **570 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná
klapka, Možnost přepínání
mezi normálním proudem a
sprchou, Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/pila



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE



Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628733/1 1
- 628641/2 2
- 628641/1 3
- 628640CHR 4
- 628638/3 5
- 628641CHR 6






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc50



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc50



SCHOCK **SC-50**
s pevným rámkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	503000PUR	4990,-
● Magma	503000MAG	4990,-
● Carbonium	503000CAR	4990,-
● Stone	503000STO	4990,-
● Bronze	503000BRO	4990,-
● Silverstone	503000SIL	4990,-
● Magnolia	503000MGL	4990,-
● Polaris	503000POL	4990,-
● Rouge	503000ROU	4990,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	503000MDI	4990,-
● Millennial Cliff	503000MCL	4990,-
● Millennial Pearl	503000MPE	4990,-

CT BASIC LINE

● Nero	503000GNE	4690,-
● Onyx	503000GON	4690,-
● Asphalt	503000GAS	4690,-
● Croma	503000GCR	4690,-
● Moonstone	503000GMS	4690,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	503000VOL	4690,-
● Roca	503000RCA	4690,-
● Inca	503000INC	4690,-
● Alpaca	503000ALP	4690,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc50



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK **SC-50**
s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	503120PUR	6490,-
● Magma	503120MAG	6490,-
● Carbonium	503120CAR	6490,-
● Stone	503120STO	6490,-
● Bronze	503120BRO	6490,-
● Silverstone	503120SIL	6490,-
● Magnolia	503120MGL	6490,-
● Polaris	503120POL	6490,-
● Rouge	503120ROU	6490,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	503120MDI	6490,-
● Millennial Cliff	503120MCL	6490,-
● Millennial Pearl	503120MPE	6490,-

CT BASIC LINE

● Nero	503120GNE	6190,-
● Onyx	503120GON	6190,-
● Asphalt	503120GAS	6190,-
● Croma	503120GCR	6190,-
● Moonstone	503120GMS	6190,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	503120VOL	6190,-
● Roca	503120RCA	6190,-
● Inca	503120INC	6190,-
● Alpaca	503120ALP	6190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc50



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

STYLOVÉ BATERIE SCHOCK SC



Svou patentovanou metodou dosahuje firma SCHOCK dokonalého sladění baterie a dřezu. Objímko-
vá technologie je zárukou toho, že baterie série SC budou z hlediska barvy a materiálu představovat
perfektní doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®. Objímky baterií vyrobené z vlastních
materiálů firmy jsou barevně naprosto identické. Navíc jsou odolné vůči poškrábání a nárazu a mají
jen minimální nároky na čištění.



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc90

SCHOCK SC-90 s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	598000PUR	5490,-
● Magma	598000MAG	5490,-
● Carbonium	598000CAR	5490,-
● Stone	598000STO	5490,-
● Bronze	598000BRO	5490,-
● Silverstone	598000SIL	5490,-
● Magnolia	598000MGL	5490,-
● Polaris	598000POL	5490,-
● Rouge	598000ROU	5490,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	598000MDI	5490,-
● Millennial Cliff	598000MCL	5490,-
● Millennial Pearl	598000MPE	5490,-

CT BASIC LINE

● Nero	598000GNE	5190,-
● Onyx	598000GON	5190,-
● Asphalt	598000GAS	5190,-
● Croma	598000GCR	5190,-
● Moonstone	598000GMS	5190,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	598000VOL	5190,-
● Roca	598000RCA	5190,-
● Inca	598000INC	5190,-
● Alpaca	598000ALP	5190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaný omezovač teploty,
Integrovaná funkce úspory
vody, Granitová technika

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc90



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628720/1 1
- 628675/3 2
- 628639/1 3
- 628720CHR 4
- 628720/2 5





Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc200



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc200

SCHOCK **SC-200**
s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	592000PUR	7990,-
● Magma	592000MAG	7990,-
● Carbonium	592000CAR	7990,-
● Stone	592000STO	7990,-
● Bronze	592000BRO	7990,-
● Silverstone	592000SIL	7990,-
● Magnolia	592000MGL	7990,-
● Polaris	592000POL	7990,-
● Rouge	592000ROU	7990,-

CD MILLENNIAL LINE


● Millennial Dive	592000MDI	7990,-
● Millennial Cliff	592000MCL	7990,-
● Millennial Pearl	592000MPE	7990,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc200



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK **SC-200**
s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	592120PUR	9290,-
● Magma	592120MAG	9290,-
● Carbonium	592120CAR	9290,-
● Stone	592120STO	9290,-
● Bronze	592120BRO	9290,-
● Silverstone	592120SIL	9290,-
● Magnolia	592120MGL	9290,-
● Polaris	592120POL	9290,-
● Rouge	592120ROU	9290,-

CD MILLENNIAL LINE


● Millennial Dive	592120MDI	9290,-
● Millennial Cliff	592120MCL	9290,-
● Millennial Pearl	592120MPE	9290,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **570 mm**
Úhel otáčení: **150°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc200




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc300



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc300



SCHOCK SC-300

s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	597000PUR	9190,-
● Magma	597000MAG	9190,-
● Carbonium	597000CAR	9190,-
● Stone	597000STO	9190,-
● Bronze	597000BRO	9190,-
● Silverstone	597000SIL	9190,-
● Magnolia	597000MGL	9190,-
● Polaris	597000POL	9190,-
● Rouge	597000ROU	9190,-

CD MILLENNIAL LINE


● Millennial Dive	597000MDI	9190,-
● Millennial Cliff	597000MCL	9190,-
● Millennial Pearl	597000MPE	9190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaná funkce úspory vody, Granitová technika


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc300



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK SC-300

s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	597120PUR	10890,-
● Magma	597120MAG	10890,-
● Carbonium	597120CAR	10890,-
● Stone	597120STO	10890,-
● Bronze	597120BRO	10890,-
● Silverstone	597120SIL	10890,-
● Magnolia	597120MGL	10890,-
● Polaris	597120POL	10890,-
● Rouge	597120ROU	10890,-

CD MILLENNIAL LINE


● Millennial Dive	597120MDI	10890,-
● Millennial Cliff	597120MCL	10890,-
● Millennial Pearl	597120MPE	10890,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost:
Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Granitová technika


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc300






NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc510



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc510



SCHOCK **SC-510**
s pevným rámečkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	554000PUR	5790,-
● Magma	554000MAG	5790,-
● Carbonium	554000CAR	5790,-
● Stone	554000STO	5790,-
● Bronze	554000BRO	5790,-
● Silverstone	554000SIL	5790,-
● Magnolia	554000MGL	5790,-
● Polaris	554000POL	5790,-
● Rouge	554000ROU	5790,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	554000MDI	5790,-
● Millennial Cliff	554000MCL	5790,-
● Millennial Pearl	554000MPE	5790,-

CT BASIC LINE

● Nero	554000GNE	5490,-
● Onyx	554000GON	5490,-
● Asphalt	554000GAS	5490,-
● Croma	554000GCR	5490,-
● Moonstone	554000GMS	5490,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	554000VOL	5490,-
● Roca	554000RCA	5490,-
● Inca	554000INC	5490,-
● Alpaca	554000ALP	5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc510



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK **SC-510**
s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	554120PUR	6390,-
● Magma	554120MAG	6390,-
● Carbonium	554120CAR	6390,-
● Stone	554120STO	6390,-
● Bronze	554120BRO	6390,-
● Silverstone	554120SIL	6390,-
● Magnolia	554120MGL	6390,-
● Polaris	554120POL	6390,-
● Rouge	554120ROU	6390,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	554120MDI	6390,-
● Millennial Cliff	554120MCL	6390,-
● Millennial Pearl	554120MPE	6390,-

CT BASIC LINE

● Nero	554120GNE	6090,-
● Onyx	554120GON	6090,-
● Asphalt	554120GAS	6090,-
● Croma	554120GCR	6090,-
● Moonstone	554120GMS	6090,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	554120VOL	6090,-
● Roca	554120RCA	6090,-
● Inca	554120INC	6090,-
● Alpaca	554120ALP	6090,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika, Vytahovací sprcha**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc510




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc520



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc520



SCHOCK **SC-520**
s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	555000PUR	5790,-
● Magma	555000MAG	5790,-
● Carbonium	555000CAR	5790,-
● Stone	555000STO	5790,-
● Bronze	555000BRO	5790,-
● Silverstone	555000SIL	5790,-
● Magnolia	555000MGL	5790,-
● Polaris	555000POL	5790,-
● Rouge	555000ROU	5790,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	555000MDI	5790,-
● Millennial Cliff	555000MCL	5790,-
● Millennial Pearl	555000MPE	5790,-

CT BASIC LINE

● Nero	555000GNE	5490,-
● Onyx	555000GON	5490,-
● Asphalt	555000GAS	5490,-
● Croma	555000GCR	5490,-
● Moonstone	555000GMS	5490,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	555000VOL	5490,-
● Roca	555000RCA	5490,-
● Inca	555000INC	5490,-
● Alpaca	555000ALP	5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc520



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK **SC-520**
s vyťahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	555120PUR	6390,-
● Magma	555120MAG	6390,-
● Carbonium	555120CAR	6390,-
● Stone	555120STO	6390,-
● Bronze	555120BRO	6390,-
● Silverstone	555120SIL	6390,-
● Magnolia	555120MGL	6390,-
● Polaris	555120POL	6390,-
● Rouge	555120ROU	6390,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	555120MDI	6390,-
● Millennial Cliff	555120MCL	6390,-
● Millennial Pearl	555120MPE	6390,-

CT BASIC LINE

● Nero	555120GNE	6090,-
● Onyx	555120GON	6090,-
● Asphalt	555120GAS	6090,-
● Croma	555120GCR	6090,-
● Moonstone	555120GMS	6090,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	555120VOL	6090,-
● Roca	555120RCA	6090,-
● Inca	555120INC	6090,-
● Alpaca	555120ALP	6090,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika, Vytahovací sprcha**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc520




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc530



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc530



SCHOCK **SC-530**
s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	556000PUR	5790,-
● Magma	556000MAG	5790,-
● Carbonium	556000CAR	5790,-
● Stone	556000STO	5790,-
● Bronze	556000BRO	5790,-
● Silverstone	556000SIL	5790,-
● Magnolia	556000MGL	5790,-
● Polaris	556000POL	5790,-
● Rouge	556000ROU	5790,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	556000MDI	5790,-
● Millennial Cliff	556000MCL	5790,-
● Millennial Pearl	556000MPE	5790,-

CT BASIC LINE

● Nero	556000GNE	5490,-
● Onyx	556000GON	5490,-
● Asphalt	556000GAS	5490,-
● Croma	556000GCR	5490,-
● Moonstone	556000GMS	5490,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	556000VOL	5490,-
● Roca	556000RCA	5490,-
● Inca	556000INC	5490,-
● Alpaca	556000ALP	5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc530



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK **SC-530**
s vytahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	556120PUR	6390,-
● Magma	556120MAG	6390,-
● Carbonium	556120CAR	6390,-
● Stone	556120STO	6390,-
● Bronze	556120BRO	6390,-
● Silverstone	556120SIL	6390,-
● Magnolia	556120MGL	6390,-
● Polaris	556120POL	6390,-
● Rouge	556120ROU	6390,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	556120MDI	6390,-
● Millennial Cliff	556120MCL	6390,-
● Millennial Pearl	556120MPE	6390,-

CT BASIC LINE

● Nero	556120GNE	6090,-
● Onyx	556120GON	6090,-
● Asphalt	556120GAS	6090,-
● Croma	556120GCR	6090,-
● Moonstone	556120GMS	6090,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	556120VOL	6090,-
● Roca	556120RCA	6090,-
● Inca	556120INC	6090,-
● Alpaca	556120ALP	6090,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika, Vytahovací sprcha**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc530




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop






Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc540



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc540



SCHOCK **SC-540**
s pevným rámkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	557000PUR	5790,-
● Magma	557000MAG	5790,-
● Carbonium	557000CAR	5790,-
● Stone	557000STO	5790,-
● Bronze	557000BRO	5790,-
● Silverstone	557000SIL	5790,-
● Magnolia	557000MGL	5790,-
● Polaris	557000POL	5790,-
● Rouge	557000ROU	5790,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	557000MDI	5790,-
● Millennial Cliff	557000MCL	5790,-
● Millennial Pearl	557000MPE	5790,-

CT BASIC LINE

● Nero	557000GNE	5490,-
● Onyx	557000GON	5490,-
● Asphalt	557000GAS	5490,-
● Croma	557000GCR	5490,-
● Moonstone	557000GMS	5490,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	557000VOL	5490,-
● Roca	557000RCA	5490,-
● Inca	557000INC	5490,-
● Alpaca	557000ALP	5490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Granitová technika**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc540



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



SCHOCK **SC-540**
s vyťahovací koncovkou

CD CLASSIC LINE

● Puro	557120PUR	6390,-
● Magma	557120MAG	6390,-
● Carbonium	557120CAR	6390,-
● Stone	557120STO	6390,-
● Bronze	557120BRO	6390,-
● Silverstone	557120SIL	6390,-
● Magnolia	557120MGL	6390,-
● Polaris	557120POL	6390,-
● Rouge	557120ROU	6390,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	557120MDI	6390,-
● Millennial Cliff	557120MCL	6390,-
● Millennial Pearl	557120MPE	6390,-

CT BASIC LINE

● Nero	557120GNE	6090,-
● Onyx	557120GON	6090,-
● Asphalt	557120GAS	6090,-
● Croma	557120GCR	6090,-
● Moonstone	557120GMS	6090,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	557120VOL	6090,-
● Roca	557120RCA	6090,-
● Inca	557120INC	6090,-
● Alpaca	557120ALP	6090,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná
klapka, Možnost přepínání
mezi normálním proudem a
sprchou, Granitová technika,
Vyťahovací sprcha**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc540



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop





BODYGUARD FILTŘ PEVNÝCH ČÁSTIC SF-100




Perfektní dlouhodobou ochranu vysoce kvalitních baterií SCHOCK nabízí filtr pevných částic SF-100. I v moderních vodovodních systémech totiž dochází k transportu písečných zrn a nečistot. Filtr zachytí všechny hrubší částice a chrání tím spolehlivě – přesně jako opravdový bodyguard – kartuši a perlátor baterie před poškozením. To zaručuje i při trvalém a intenzivním používání ochranu baterie, a navíc také čistotu vody.

Kód 629883

SF-100



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sc550



SCHOCK SC-550 s pevným ramínkem

CD CLASSIC LINE

● Puro	558000PUR	6390,-
● Magma	558000MAG	6390,-
● Carbonium	558000CAR	6390,-
● Stone	558000STO	6390,-
● Bronze	558000BRO	6390,-
● Silverstone	558000SIL	6390,-
● Magnolia	558000MGL	6390,-
● Polaris	558000POL	6390,-
● Rouge	558000ROU	6390,-

CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	558000MDI	6390,-
● Millennial Cliff	558000MCL	6390,-
● Millennial Pearl	558000MPE	6390,-

CT BASIC LINE

● Nero	558000GNE	6390,-
● Onyx	558000GON	6390,-
● Asphalt	558000GAS	6390,-
● Croma	558000GCR	6390,-
● Moonstone	558000GMS	6390,-

CT GOLDEN LINE


● Volcan	558000VOL	6390,-
● Roca	558000RCA	6390,-
● Inca	558000INC	6390,-
● Alpaca	558000ALP	6390,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **150°**
Pozice páky: **vpravo**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika, Vytahovací sprcha**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc550



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628787/7 5
- 5..22075CD-CODE 6
- 5..22075CT-CODE

SC-550



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-simi



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-sono

SCHOCK **SIMI**
s pevným ramínkem


PROVEDENÍ		
Chrom	505000CHR	2790,-
Nerez	505000EDO	3990,-
CT BASIC LINE		
Nero	505000GNE	3190,-
Onyx	505000GON	3190,-
Asphalt	505000GAS	3190,-
Croma	505000GCR	3190,-
Moonstone	505000GMS	3190,-
CT GOLDEN LINE		
Volcan	505000VOL	3190,-
Roca	505000RCA	3190,-
Inca	505000INC	3190,-
Alpaca	505000ALP	3190,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Barevné varianty
práškovou metodou**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/simi



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/2 5

SCHOCK **SONO**
s pevným ramínkem


PROVEDENÍ		
Chrom	504000CHR	3190,-
Nerez	504000EDO	4190,-
CT BASIC LINE		
Nero	504000GNE	3490,-
Onyx	504000GON	3490,-
Asphalt	504000GAS	3490,-
Croma	504000GCR	3490,-
Moonstone	504000GMS	3490,-
CT GOLDEN LINE		
Volcan	504000VOL	3490,-
Roca	504000RCA	3490,-
Inca	504000INC	3490,-
Alpaca	504000ALP	3490,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: **430 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **oboustranný**
Jedinečná vlastnost: **Barevné
varianty práškovou metodou,
Tichý perlátor**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sono



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop



- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/5 5

ŽIVÁ VODA

BATERIE SCHOCK VITUS




Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Velmi velká baterie, která svým klasickým prostorovým účinkem pozitivně ovlivňuje styl každé kuchyně. Díky moderní zvýšené poloze výusti tato baterie zhodnocuje tradiční, ale i moderní kuchyně. Zatímco je výtok vytvářen kartáčovanou nerezovou ocelí, umožňuje řešení neobvykle vytvarovaného tělesa volbu z pěti barev CRISTALITE®.

VITUS



Service-Video: www.schockcz.cz/easy-vitus



SCHOCK VITUS

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

Masivní nerezová ocel

560000EDM

4990,-

CT BASIC LINE

Onyx

560000GON

5090,-

Asphalt

560000GAS

5090,-

Moonstone

560000GMS


5090,-

PARAMETRY

Připojovací hadička: 450 mm
Úhel otáčení: 360°
Pozice páky: vpravo
Jedinečná vlastnost: Pitná voda, Lakovaná barevná varianta

TECHNICKÉ INFORMACE


PDF/DXF: www.schockcz.cz/vitus



NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

- 628779/1 1
- 628780/1 2
- 628779/2 3
- 628779/3 4
- 628779/BR 5
- 628779/PL
- 628780/3 6



VITUS

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

ROZŠÍŘENÍ FUNKCE DŘEZU

Vedle dřezů a baterií nabízí společnost SCHOCK také doplňky pro oblast dřezu – například kvalitní dávkovače saponátu. Během mytí je saponát stále po ruce. Integrovaný dávkovač je zároveň zkrášlením každodenních úkonů v kuchyni, protože v pracovní oblasti již nemusí stát žádná láhev se saponátem. Protože každá kuchyň má jiný požadavek na design a funkčnost, jsou na výběr výrobky v různých velikostech a tvarech. Exkluzivní řešení: Díky své patentované technologii nabízí SCHOCK Ladon možnost kombinace funkcí excentrického ovládání a dávkovače saponátu – a hravě si s touto výzvou poradí.

PŘEHLED SORTIMENTU DÁVKOVAČE SAPONÁTU



AMUR CHR



LADON CHR



PUCK CHR EDO



SAMO CHR EDM



SAMO S CHR EDM



SANI CHR EDO

CHR Chrom EDO Nerezový vzhled EDM Masivní nerezová ocel



SCHOCK **AMUR**

PROVEDENÍ


 Chrom 629014CHR

2340,-

PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**
Výška: **337 mm**
Spodní výška: **52 mm**
Množství náplně: **480 ml**
Místo ve spodní skříňce: **237 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

PLNĚNÍ

plnění ze zhora



SCHOCK **LADON**

PROVEDENÍ

 Chrom 629016CHR


3040,-

PARAMETRY

Délka výtoku: **98 mm**
Výška: **345 mm**
Spodní výška: **62 mm**
Množství náplně: **270 ml**
Místo ve spodní skříňce: **209 mm**
Jedinečná vlastnost:
Dávkoř mycího přípravku a excentrické ovládání v jednom

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/ladon




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

PLNĚNÍ

plnění ze zhora





SCHOCK **PUCK**

PROVEDENÍ


- Chrom 629025CHR
- Nerez 629025EDO

1840,-
2440,-

PARAMETRY

Délka výtoku: 90 mm
Výška: 322 mm
Spodní výška: 82 mm
Množství náplně: 300 ml
Místo ve spodní skříňce: 237 mm

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

PLNĚNÍ

plnění ze zhora



SCHOCK **SAMO**

PROVEDENÍ


- Chrom 629169CHR
- Masivní nerezová ocel 629169EDM

1540,-
1740,-

PARAMETRY

Délka výtoku: 79 mm
Výška: 335 mm
Spodní výška: 64 mm
Množství náplně: 500 ml
Místo ve spodní skříňce: 250 mm

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

PLNĚNÍ

plnění ze zhora





SCHOCK **SAMO S**


PROVEDENÍ

- Chrom 629168CHR 1640,-
- Masivní nerezová ocel 629168EDM 1840,-

PARAMETRY

Délka výtoku: 79 mm
Výška: 310 mm
Spodní výška: 43 mm
Množství náplně: 500 ml
Místo ve spodní skříňce: 245 mm

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

PLNĚNÍ

plnění ze zhora



SCHOCK **SANI**


PROVEDENÍ

- Chrom 629026CHR 2040,-
- Nerez 629026EDO 2640,-

PARAMETRY

Délka výtoku: 90 mm
Výška: 321 mm
Spodní výška: 242 mm
Místo ve spodní skříňce: 237 mm

TECHNICKÉ INFORMACE




NÁHRADNÍ DÍLY - INFORMACE

Eshop příslušenství: schockcz.cz/shop

PLNĚNÍ

plnění ze zhora





PERFEKTNÍ DOPLŇKY PŘÍSLUŠENSTVÍ SCHOCK

Vhodné funkční příslušenství, k němuž patří krájecí desky, odkapávací misky, drátěné koše na nádobí, napařovací misky a mnoho dalších doplňků, je zárukou toho, že dřez bude v kuchyni dokonalým všestranným pomocníkem. Individuální řešení napomáhají udržovat pořádek a podporují přípravu čerstvých potravin v zdravotně nezávadném prostředí.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

		DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Skleněná krájecí deska	383 × 255 × 5 mm hodící se k: Mono N-100S, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S FB, Mono N-100 FB, Mono N-100	629015/N	790,-
	Skleněná krájecí deska	419 × 352 × 5 mm hodící se k: Grando M-100	629028	1100,-
	Skleněná krájecí deska	542 × 300 × 5 mm pro horní uložení hodící se k: Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Signus C-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Manhattan D-100, Kyoto D-100, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Kyoto D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Lotus D-100, Lotus D-150	629036	1100,-
	Bambusová krájecí deska z odolného bambusu	540 × 300 × 25 mm pro horní uložení hodící se k: Primus D-100, Primus D-100L, Typos D-100, Signus D-100, Typos D-100L, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Typos D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Kyoto D-100, Primus D-150, Primus C-150, Kyoto D-150, Signus C-150, Manhattan D-100, Lotus D-100, Lotus D-150, Manhattan D-150S	629044	1090,-
	Bílá skleněná krájecí deska s abstraktním, bílým vzorem	528 × 275 × 4 mm pro horní uložení hodící se k: Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Manhattan D-100, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150	629045	1600,-
	Bílá skleněná krájecí deska s abstraktním, bílým vzorem	515 × 275 × 4 mm hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB	629045FB	1600,-
	Černá skleněná krájecí deska s abstraktním, šedým vzorem	528 × 275 × 4 mm pro horní uložení hodící se k: Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Manhattan D-100, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150	629046	1600,-
	Černá skleněná krájecí deska s abstraktním, šedým vzorem	515 × 275 × 4 mm Pro dřezy uložené do roviny hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB, Signus D-100L FB	629046FB	1600,-
	Černá skleněná krájecí deska abstraktním, šedým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Wembley D-100, Wembley D-150, Mono D-100L, Mono D-150, Manhattan D-100L, Manhattan D-150L	629050	1600,-
	Bambusová krájecí deska z odolného bambusu	290 × 210 × 18 mm hodící se k: Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S	629052	490,-
	Bílá skleněná krájecí deska abstraktním, bílým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezy s horním uložením hodící se k: Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Wembley D-100, Wembley D-150, Mono D-100L, Mono D-150, Manhattan D-100L, Manhattan D-150L	629059	1600,-
	Skleněná krájecí deska v intenzivně černé, Deska malá	408 × 394 × 4 mm Malá skleněná deska hodící se k: Horizont N-200	629064	1260,-

KRÁJECÍ DESKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Černá kr. deska v intenzivní černé pro dvoudřezy	Malá skleněná deska hodící se k: Horizont D-150	629064 + 6290753.050
	Skleněná krájecí deska v bílé barvě, Deska malá s abstraktním, zeleným vzorem	408 × 394 × 4 mm hodící se k: Horizont N-200, Horizont D-150	629064/11260,-
	Zelená kr. deska s abstraktním, zeleným vzorem	Malá skleněná deska hodící se k: Horizont D-150	629064/1 + 629075/13.050
	Skleněná krájecí deska bílé barvě, Deska velká s abstraktním, zeleným vzorem	537 × 394 × 4 mm hodící se k: Horizont D-150	629075/11790,-
	Skleněná krájecí deska v intenzivní černé	394 × 318 × 4 mm hodící se k: Horizont D-100S, Horizont D-100	629076790,-
	Dřevěné prkénko Se sklápějícími úchyty, použí- telné i jako stolek	473 × 186 × 23 mm hodící se k: Mono D-100XS FB, Mono D-100XS	6291331100,-
	Kuchyňské prkénko z lehkého dřeva	300 × 530 × 23 mm hodící se k: Wembley D-100, Wembley D-150	6291341600,-
	Plastové kuchyňské prkénko v profesionální kvalitě	394 × 394 × 15 mm hodící se k: Horizont D-100, Horizont N-200, Prepstation D-150	6291351100,-
	Dřevěné prkénko	480 × 240 × 24 mm hodící se k: Mono D-150, Mono D-100XS FB, Mono D-100 FB, Mono D-100L FB, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L	629145890,-
	Kuchyňské prkénko z lehkého dřeva	395 × 395 × 20 mm hodící se k: Horizont N-200, Horizont D-100, Prepstation D-150	6291481600,-

MŘÍŽKY A KOŠE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Drátěný koš 415 × 320 × 155 mm hodící se k: Signus D-100, Signus D-100L, Primus C-150, Primus D-100, Signus D-150, Primus D-100L, Signus D-100 FB, Signus D-200, Primus D-150, Signus D-100L FB, Signus C-150, Typos D-100, Signus D-150 FB, Typos D-100L, Signus C-150 FB	629171	815,-
	Drátěný koš 395 × 315 × 170 mm hodící se k: Lotus D-100, Lotus D-150	629194	815,-
	Drátěný koš 475 × 350 × 155 mm hodící se k: Lotus C-150	629196	815,-

FUNKČNÍ MISKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Miska z masivní nerezové oceli 368 × 185 × 110 mm hodící se k: Mono N-100S, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S FB, Mono N-100 FB, Mono N-100	629017	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli 345 × 188 × 110 mm hodící se k: Signus D-150, Primus D-150, Signus D-150 FB, Typos D-150	629043	1480,-
	Miska z plastu v bílé barvě 230 × 230 × 118 mm hodící se k: Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	629049	660,-
	Miska z masivní nerezové oceli 394 × 146 × 105 mm hodící se k: Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200	629051	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli 295 × 188 × 111 mm hodící se k: Lotus D-150	629056	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli 365 × 263 × 112 mm hodící se k: Lotus C-150	629057	1480,-
	Gastronorm nádoba GN 2/3 Z nerezí 325 × 132 × 65 mm s děrovaným dnem, norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Prepstation D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150	629060	1590,-
	Gastronorm nádoba GN 2/3 Z nerezí 325 × 132 × 65 mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Prepstation D-150	629061	590,-
	Gastronorm nádoba GN 2/8 Z nerezí 325 × 132 × 100 mm norma pro gastronomii GN 2/8 hodící se k: Prepstation D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150	629062	1590,-
	Gastronorm nádoba GN 2/3 Z nerezí 354 × 325 × 65 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Prepstation D-150	629063	1100,-
	Miska z masivní nerezové oceli 345 × 188 × 110 mm hodící se k: Primus C-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	629109	1480,-

FUNKČNÍ MISKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Miska Z nerezí 425 × 153 × 125 mm hodící se k: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Greenwich N-100, Greenwich N-100S, Greenwich N-100L	629111	1480,-
	Miska z plastu v černé barvě 318 × 132 × 97 mm miska malá, 125 x 117 x 94 hodící se k: Wembley D-150	629132S	990,-

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Wastecap Elegantní krytka k zakrytí odpadového sítka 112 mm hodící se k: Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB, Signus C-150 FB, Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB, Genius D-100S, Genius C-150, Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S, Manhattan D-100, Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Manhattan R-100, Nemo N-100S, Nemo N-100, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100S, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150S, Typos D-150, Carbon N-100S, Carbon N-100, Grando M-100, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Lotus C-150, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-150, Mono N-100S, Mono N-100, Mono R-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Signus C-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Mono D-100XS FB, Mono D-100 FB, Mono D-100L FB, Mono N-100S FB, Mono N-100 FB	628152	230,-
	Vytvoření otvorů Pro excentrické ovládání nebo baterii (jeden otvor) Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	629004	330,-
	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu pro dřez s odkapem vpravo	629024/L	6190,-
	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu pro dřez s odkapem vlevo	629024/R	6190,-
	Diamantový vrták SB Light Vrták s diamantovými částicemi	629095	200,-
	Diamantový vrták SB Pro Exkluzivní vrták s diamantovými částicemi možné několikanásobné použití	629007	1480,-
	Indutherm Patentované vyhřívání odkapávací plochy. Vhonné pro předehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí hodící se k: Mono D-100L, Horizont D-100, Horizont D-150, Prepstation D-150, Wembley D-150, Wembley D-100, Kyoto D-100, Mono D-100 FB, Kyoto D-150, Mono D-100L FB, Mono D-100	629100	6190,-
	Praktická funkční mřížka Multifunkční možnost usazení 473 mm hodící se k: Mono D-100XS FB, Mono D-100XS	629138	1100,-
	Adaptér pro drtič hodící se k: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Prepstation D-150, Wembley D-100, Wembley D-150, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629140	1190,-

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Multifunkční držák Pro vložení napařovací misky	394 mm norma pro gastronomii GN 2/3 hodící se k: Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629146 890,-
	Comfotouch Pro automatické elektronické otevírání nebo zavírání sítka/zátky lehkým dotykem tlačítka v hranatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	629830 7790,-
	Comfopush, CHR Pro automatické elektronické otevírání nebo zavírání sítka/zátky lehkým dotykem tlačítka v hranatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	629891CHR 790,-
	Comfopush, EDM Pro automatické elektronické otevírání nebo zavírání sítka/zátky lehkým dotykem tlačítka v hranatém designu	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	629891EDM 990,-
	Filtr pevných částic SF-100 Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru baterie	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK Balení 2 ks	629883 390,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Signus C-150 FB, Signus C-150, Lotus D-150	629305COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Signus C-150, Lotus D-150, Signus C-150 FB	629305EDM 990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Signus C-150, Lotus D-150, Signus C-150 FB	629305GUM 1600,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Carbon N-100S, Carbon N-100	629307COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Carbon N-100S, Carbon N-100	629307EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Carbon N-100S, Carbon N-100	629307GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Mono N-100S FB, Mono N-100 FB, Mono N-100S, Mono N-100	629313COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Mono N-100S FB, Mono N-100 FB, Mono N-100S, Mono N-100	629313EDM 690,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Mono N-100S FB, Mono N-100 FB, Mono N-100S, Mono N-100	629313GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Kyoto D-100	629338COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Kyoto D-100	629338EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Kyoto D-100	629338GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Kyoto D-150	629340COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Kyoto D-150	629340EDM 990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Kyoto D-150	629340GUM 1600,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Lotus C-150	629349COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Lotus C-150	629349EDM 990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Lotus C-150	629349GUM 1600,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	629366COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	629366EDM 990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	hodící se k: Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	629366GUM 1600,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Horizont D-100S	629368COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Horizont D-100S	629368EDM 690,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Horizont D-100S	629368GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Signus D-100, Horizont D-100, Signus D-100L, Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	629371COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Signus D-100, Horizont D-100, Signus D-100L, Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	629371EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Signus D-100, Horizont D-100, Signus D-100L, Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB	629371GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Horizont D-150, Signus D-150, Horizont N-200, Signus D-200, Signus D-150 FB	629373COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Horizont D-150, Signus D-150, Horizont N-200, Signus D-200, Signus D-150 FB	629373EDM 990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Horizont D-150, Signus D-150, Horizont N-200, Signus D-200, Signus D-150 FB	629373GUM 1600,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Lotus D-100	629383COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Lotus D-100	629383EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Lotus D-100	629383GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100XS FB, Mono D-100 FB, Mono D-100L FB	629385COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100XS FB, Mono D-100 FB, Mono D-100L FB	629385EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100XS FB, Mono D-100 FB, Mono D-100L FB	629385GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Mono D-150	629388COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Mono D-150	629388EDM 990,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Mono D-150	629388GUM 1600,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Wembley D-100	629614COP 1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Wembley D-100	629614EDM 690,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Wembley D-100	629614GUM 1100,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Wembley D-150	629618COP 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Wembley D-150	629618EDM 990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	hodící se k: Wembley D-150	629618GUM 1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excen- trickému ovládání, odtok vč. sítka a krytku přepadu	hodící se k: Prepstation D-150	629620EDM 990,-

PROSTĚ KRÁSNÉ

RÁDCE PRO ČIŠTĚNÍ A PÉČI

Složení dřezů SCHOCK z křemičitého písku a akrylu zajišťuje jejich odolnost vůči poškrábání a znečištění a zaručuje jejich dlouhou životnost. Materiály CRISTADUR® a CRISTALITE® vyvinula společnost SCHOCK speciálně pro kuchyně a jejich potřeby. Každodenní zatížení tak nemá na tyto dřezy téměř žádný vliv.

Díky odperlovacímu efektu a patentované kvalitě povrchu ProHygienic 21 se na povrchu nemohou usazovat nečistoty ani bakterie. Pokud práce v kuchyni přesto zanechá na dřezu stopy, můžete je zpravidla odstranit pouze pomocí vody a saponátu. Jednoduše krásné a krásně jednoduché.

Podrobné informace týkající se péče o dřezy a přesné pokyny k použití naleznete v servisní sekci na našich domovských stránkách nebo na našem YouTube kanálu.



Rádce pro péči SCHOCK



YouTube kanál SCHOCK

STRUČNĚ

Nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se čištění dřezů SCHOCK a péče o ně



Jak optimálně čistit dřezy SCHOCK a pečovat o ně?



Pro správné čištění můžete použít běžné domácí čisticí prostředky, jako například prostředek na mytí nádobí. Doporučujeme navíc naši vlastní sérii produktů péče od firmy SCHOCK, protože tyto přípravky byly vyvinuty speciálně pro povrch křemenných kompozitních dřezů. Například nečistoty lze snáze odstranit s použitím přípravku DurCare na prémiový povrch CRISTADUR® s odperlovacím efektem. Sada EasyCare je vhodná pro oba druhy materiálu. Při pravidelném používání poskytuje dřezům SCHOCK dlouhodobou péči a ochranu.



Jak odstranit intenzivní nečistoty nebo starší skvrny?



Pro intenzivní čištění rozmíchejte max. 2 dávky prostředku na mytí nádobí ve 3 l vody a tento roztok nechte působit ideálně přes noc. Potom byste měli dřez opláchnout velkým množstvím vody a otřít do sucha – a úporné nečistoty jsou pryč. Firma SCHOCK vám navíc nabízí dokonale přizpůsobený sortiment výrobků pro péči. Například balzám EasyCare se skvěle hodí pro následné ošetření.



Jak odstranit stopy po každodenním vaření?



U dřezů CRISTADUR® a CRISTALITE® doporučujeme udržovat povrch v čistotě pomocí běžného saponátu pro domácnost nebo pomocí mazací houbičky SCHOCK. Na světlé dřezy je vhodné občas použít zesvětlovač EasyCare. Potom dřez konzervujte balzámem EasyCare.



Jak odstranit usazeniny vodního kamene a mýdla?



Pro efektivní a rychlé odstranění usazenin vodního kamene a mýdla, zašedlého nádechu a zbytků nečistot doporučujeme použít odvápnovač EasyCare. Ten odstraní zatvrdlé usazeniny a redukuje tak usazování choroboplodných zárodků a bakterií.



Jak ošetřit stopy od kovových předmětů?



Stopy od kovových předmětů lze velmi snadno odstranit pomocí mazací houbičky SCHOCK – stačí mírně navlhčit a jednoduše je vygumovat.



Jak odstranit stopy po dlouhodobém používání?



Život, který se v průběhu let odehrává v kuchyni, po sobě zanechává určité stopy. Povrchům dřezů SCHOCK ale můžete dopřát jednoduchou regeneraci díky sadě DurCare.

Všechny uvedené čisticí prostředky od firmy SCHOCK jsou k dostání v e-shopu náhradních dílů na adrese schockcz.cz/shop.



Sada EasyCare
629018



Základní sada pro čištění a péči
629093




Sada ProCare
629099



Sada DurCare
629094

PÉČE O VÝROBKY PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ

60 % všech prací v kuchyni probíhá u dřezu. Málokdy však přitom zůstane všechno čisté. Společnost SCHOCK proto vyvinula speciální výrobky pro péči, neboť kvalitním produktům je nutné věnovat správnou pozornost. Čistící a pečující přípravky jednotlivých sad péče byly optimalizovány pro potřeby křemenných kompozitních dřezů. Díky vysoce aktivním, ekologicky šetrným a vydatným přípravkům lze zbytky nečistot, zbarvení, usazeniny vodního kamene nebo i poškozená místa odstranit pomocí vhodné čisticí sady. Mazací houbička rychle a snadno odstraňuje stopy po kovových předmětech. Pečující složení přípravků dodává dřezům zvláštní ochranu.



Více informací na téma péče, videa o péči a FAQ naleznete v našem Care Centru.

www.schockcz.cz/care

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
 Easy Care Set Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čisticí houbička, návod	629018	550,-
 Easy Care zesvětlovač Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.	Pouze pro vybrané světlé barvy. Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod	629019	290,-
 Čistící houbička Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 3 ks čisticí houbička	629023	120,-
 Základní čisticí sada Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.	Obsah: 2 ks Easy Care aktivní čisticí tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čisticí houbička, návod	629093	290,-
 DurCare Set K uzavření a utěsnění hlubších defektů, zejména na dně dřezů CRISTADUR®.	Obsah: DuCare Předčistič, DurCare Balzám, Mazací houbička, 2 ks ubrousek, návod	629094	490,-
 ProCare pasta Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.	ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod	629099	490,-

DŘEZY

										CRISTADUR®																		
										CLASSIC LINE					MILLENNIAL LINE													
	LED		Indu-therm		Modul Spot-licht Horn		Do-roving Spodini		Carbon matny Carbon lesky		Carbonium Magma Puro		Stone Bronze		Silverstone		Magnolia		Rouge		Polaris		Millennial Pearl		Millennial Cliff		Millennial Dive	
Dizey																												
Carbon N-100S																												
Carbon N-100																												
Grando M-100																												
Greenwich N-100S																												
Greenwich N-100																												
Greenwich N-100L																												
Horizont D-100S																												
Horizont D-100																												
Horizont D-150																												
Horizont N-200																												
Kyoto D-100	NOVINKA																											
Kyoto D-150	NOVINKA																											
Lotus D-100																												
Lotus D-150																												
Lotus C-150																												
Mono D-100XS																												
Mono D-100S																												
Mono D-100																												
Mono D-100L																												
Mono D-150																												
Mono N-100S	UPDATE																											
Mono N-100																												
Mono R-100																												
Prepstation D-150																												
Signus D-100																												
Signus D-100L																												
Signus D-150																												
Signus D-200																												
Signus C-150																												
Waterfall D-100																												
Waterfall D-150																												
Wembley D-100																												
Wembley D-150																												


○ Dřezy z materiálu CRISTADUR® s uložením do roviny jsou od června 2017 dostupné pouze v těchto barvách – Magma, Stone, Bronze a Silverstone.

DŘEZY


[illegible]

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI DŘEZŮ




Méně kovu,
více barev




Úspora místa
Kompaktní tvar




Přitažlivý vzhled
Patentovaný přepad




Chytří pomocníci
Funkční doplňky




Moderní
Přímé linie,
malé radiusy




Více místa
Velké nádoby?
Velká odkapávací
plocha!




Dostatek prostoru
Mimořádně
velký objem pro
velké hrnce




Standardizace
Shoda s běžnými
průmyslovými
rozměry




Praktická výhoda
Doplňkový snížený
přepad




Osvědčené
Testované a
certifikované




**Komplexní
pokrytí plochy**
Rozšířená pracovní plocha
díky volitelné krájecí desce




Větší výběr
Možnost
dodatečných
otvorů




Plynulé obrysy
Pohodlné čištění
díky sníženým
okrajům




Optimalizované
Zkrácená
odkapávací plocha
pro malé kuchyně



Nenáročné
Úspora místa ve
spodní skříňce




Možnost ponoření
Hluboký dřez
pro vysoké hrnce



**Pro profesionální
kuchaře**
Dokonale vhodné
pro příslušenství
k parním troubám



Vynikající
oceněný design




Elegantně prohnuté
Design využívající
velké radiusy

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI


BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




Ušlechtilá ocel
Dlouhá životnost a
hygiena




Oblečený dle SCHOCK
Části osazené materiálem, ze
kterého se vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody




Dostatek místa
Sklopná baterie




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Chytrá kombinace
Dávkovač mycího přípravku
a excentrické ovládání v jednom




Žádné loužičky
Proud vody
bez rozstříkávání




Jednoduše geniální
Snadné čištění ramínka díky
uzavřené spirálové pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní koncovka



Úspora času
Mimořádně silný
proud vody




Elegance
Ladný design




Efektivní práce
Ergonomický
design




Každá kapka se počítá
Integrovaná funkce
úspory vody



Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka




Kompaktní
Prostorově úsporný
design




Výběr
Možnost přepínání mezi nor-
málním proudem a sprchou



Bezpečné
Integrovaný
omezovač teploty




Vlevo nebo vpravo
Možnost ergo-
nomického
osazení pro
leváky i praváky



V akci
Boční sprcha
pro větší flexibilitu




Dvě funkce
Pro pitnou a
užitkovou vodu



Flexibilní
Ize položit pomo-
cí bajonetového
uzávěru


UNIKÁTNÍ CHARAKTER



75 % materiálu pro výrobu našich dřezů tvoří přírodní bavorský křemičitý písek. Proto dochází k mírným odchylkám v barvě, matování, na dotek i na pohled. Právě tím jsou naše produkty tak jedinečné. Přitom samozřejmě jak výrobky, tak procesy podléhají přísným kontrolám, protože trvale usilujeme o kvalitu, dlouhou životnost a trvanlivost. Přejeme si, abyste byli spokojeni, a to i v případech, kdy je třeba vyřešit reklamaci.

CO UVÉST PŘI PODÁNÍ REKLAMACE

- ☐ Číslo objednávky nebo faktury
- ☐ Přesný důvod reklamace s popisem
- ☐ Sériové číslo dřezu (12ti místné číslo začínající písmenem „A“ umístěné na samolepce s čárovým kódem ze spodu dřezu), resp. sériové číslo baterie (najdete na připojovací hadici)
- ☐ Fotografie vady i produktu



Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře on-line na stránkách www.schockcz.cz/servis nebo nám napište e-mail na adresu service@schock.de.

SERVIS

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ A BATERIÍ



Vysoce kvalitní produkty potřebují správnou láskyplnou péči. Video s návody a odpovědi na nejčastější dotazy najdete v našem centru údržby online na stránkách www.schockcz.cz/servis.

Filmový materiál - video o údržbě výrobků firmy SCHOCK

Jaké jedinečné vlastnosti má můj výrobek značky SCHOCK, jak se správně montuje a jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi poskytují videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK. Krátké příspěvky nabízejí technické informace a instrukce k montáži. Všechna videa najdete na stránkách schockcz.cz a na YouTube.

SCHOCK YouTube-Kanal



Praktické - eshop s příslušenstvím a náhradními díly firmy SCHOCK

Hledáte náhradní díly, příslušenství nebo prostředky pro čištění výrobků firmy SCHOCK? V našem eshopu s náhradními díly najdete doplňující výrobky k vašemu dřezu nebo baterii. Můžete si je pohodlně objednat on-line: z počítače u vás doma nebo na cestách přes Smart-Phone či tablet. Eshop najdete na adrese:

schockcz.cz/shop



Příjemné - SCHOCK Čistící prostředky

60 % veškerých prací v kuchyni se odehrává v dřezu a kolem něj. Proto nebývá většinou čistý. V našem eshopu s náhradními díly najdete speciální produkty, které umí účinně odstranit zbytky a nečistoty. Substance určené pro péči dodají dřezům z křemičitého kompozitu zvláštní ochranu.

schockcz.cz/servis



WWW.SCHOCKCZ.CZ

SCHOCK



ODBORNÝ KATALOG

WE-0112-19CZ

DŘEZY & BATERIE 2019